



Домашний кинотеатр • Evanesce Tension (TE106HW2-E24)

2012-2013 Краткий справочник продукции



Member

Кратко о Elite Screens



Elite Screens Inc. является калифорнийским производителем проекционных экранов с филиалами в Европе и Азии для поддержки всемирной сети дистрибьютеров. Ее сертифицированное **ISO9000-2001** производство обеспечивает потребителей широким спектром проекционных экранов для коммерческого и потребительского аудио-видео рынков. Продукцию **Elite** можно приобрести через авторизованных дистрибьютеров, реселлеров, розничных продавцов и системных интеграторов по всему миру.

Задачей **Elite** является быстрое и удобное обеспечение современных интеграторов и розничных торговцев проекционными экранами самого совершенного качества. Имеющий награды продукт компании и преданность совершенству бренда сделал ее ведущим производителем на рынке США и восходящей звездой на азиатском и европейском рынке проекционных экранов.

Новые линии продукта **2012** года включают в себя новый электрический экран, обратную проекцию, акустически прозрачный материал **4K**, изогнутую раму, и настольный презентационный экран. Ниже приводится краткое описание каждого:

- **PowerMax™** представляет собой новый электрический сворачивающийся проекционный экран, который имеет гладкий алюминиевый корпус, скользящие стеновые крепления и по выбору натяжной материал или на основе стекловолокна.
- **Insta-RP™** - прецизионный разработанный материал, который крепится к пустому пространству окна, превращая его в высококачественный экран обратной проекции. Идеально подходит для витрин, ресторанов, клубов и курортов.
- Акустически прозрачный материал **4K AcousticPro™**, позволяющий звуку «дышать» через материал с минимальным затуханием, сохраняя при этом полную четкость проецируемого изображения, специально разработан для проекторов с разрешением до 4096x2160.
- **Lunette™** представляет собой изогнутый проекционный экран с соотношением сторон **2.35:1**, что ограничивает визуальные артефакты, обеспечивая потрясающее чувство визуального погружения.
- **PicoScreen™** является простым настольным проекционным экраном. Он легкий, прочный и надежный, имеет профессиональное преимущество для любой передвижной презентации для небольшой группы.

Имея столь большой выбор производителей проекционных экранов, очень важно иметь компанию, которая своей продукцией и услугами мирового класса полностью отвечает вашим специфическим потребностям. С учетом этих достоинств **Elite Screens** стала ведущим производителем проекционных экранов и надеется на длительное сотрудничество с Вами.

Оглавление

Сравнительная таблица материала экрана	Стр. 2
Руководство по выбору материала экрана	Стр. 4
Аксессуары	Стр. 77
Награды	Стр. 83
Заявление «Зеленых»	Стр. 84

РУЧНЫЕ ЭКРАНЫ

Серия Manual	Стр. 18
Серия Manual SRM	Стр. 20
Серия Manual SRM Pro	Стр. 22

НАСТЕННЫЕ/ПОТОЛОЧНЫЕ ЭКРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Серия Spectrum	Стр. 24
Серия VMAX2	Стр. 26
Серия Home2	Стр. 28
Серия CineTension2	Стр. 30
Серия PowerMAX	Стр. 32
Серия PowerMAX Pro	Стр. 34
Серия VMAX Plus 4	Стр. 36
Серия Evanesce	Стр. 38
Серия Evanesce Tension	Стр. 40
Серия Osprey Tension Dual	Стр. 42

НАПОЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Серия Kestrel	Стр. 44
Серия Kestrel Tension	Стр. 46
Серия Raptor	Стр. 48
Серия Raptor Tension	Стр. 49
Серия Raptor Module	Стр. 50
Серия Raptor Module Tension	Стр. 51

ФИКСИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ

Серия SableFrame	Стр. 52
Серия ezFrame	Стр. 53
Серия Cinema235	Стр. 55
Серия Lunette	Стр. 56
Серия Elite PrimeVision	Стр. 58

ПЕРЕНОСНЫЕ ЭКРАНЫ

Серия ezCinema	Стр. 60
Серия ezCinema Plus	Стр. 62
Серия QuickStand	Стр. 64
Серия Tripod	Стр. 66
Серия Tripod Pro	Стр. 68
Серия MicroFlip	Стр. 69
Серия PicoScreen™	Стр. 70

МАРКИРОВочНАЯ ДОСКА И ГИБКИЕ ЭКРАНЫ

Серия WhiteBoardScreen Series	Стр. 71
Серия WhiteBoardScreen Universal Series	Стр. 72
Серия Insta-DE Series	Стр. 73
Серия Insta-DEM Series	Стр. 74
Серия DIY Screen Series	Стр. 75
Серия Insta-RP Series	Стр. 76

Совет: Вам нужен особый формат экрана? Зайдите на www.elitescreens.com/csr, чтобы определить свой формат

Контакты

Elite Screens America

Elite Screens Америка
16410 Manning Way | Cerritos | California 90703
www.elitescreens.com
info@elitescreens.com
877.511.1211

АЗИЯ:

Elite Screens China Corp.

Longcheng Longgang District,
ShenZhen GuangDong, China
www.elitescreens.com.cn / info@elitescreens.com.cn
+86 (0) 755.8461.7989

Elite Screens Китай - Пекин

Room B203 Building Central Valley,
No. 16 Hai Dian Zhong Jie Rd., Hai Dian District, Beijing City 100080
www.elitescreens.com.cn / tony.wang@elitescreens.com.cn
+86 (0) 010.8248.4033

Elite Screens Китай - Шанхай

Room 1A, Constellation Building
Yude Rd. Xuhui District, Shanghai, China 200233
www.elitescreens.com.cn / sonia.sun@elitescreens.com.cn
+86 (0) 021.5489.3199

Elite Screens Китай - Чунцин

Room 1A, Constellation Building
Yude Rd. Xuhui District, Shanghai, China 200233
www.elitescreens.com.cn / herbert@elitescreens.com.cn
+86 (0) 023.8695.0610

Elite Screens Taiwan Ltd.

1F. No. 38 Alley 22 Lane 66 Sec. 5
Nanjing E. Rd. Songshan District, Taipei City 105, Taiwan
(R.O.C.)
www.elitescreens.com.tw / info@elitescreens.com.tw
+886 (0) 2.2747.8979

Elite Screens Japan Corp.

467-2-606 Tsuruma, Machida-shi, Tokyo, 194-0004 Japan
www.elitescreens.jp / info@elitescreens.jp
0120-07-0008

ЕВРОПА:

Elite Screens Europe GmbH

Lübecker Straße 1, 22087 Hamburg, Germany
www.elitescreens.eu / info@elitescreens.eu
+49.40.30392494

Elite Screens France S.A.S

11, Allée William Penn, 92150 Suresnes, France
www.elitescreens.com/fr / info.fr@elitescreens.com
+33.1.45064735

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ:

Elite Screens

www.elitescreens.com/sp
info.la@elitescreens.com

Руководство по выбору материала экрана

Материал экрана	AcousticPro1080P2	AcousticPro-4K
Применение	Универсальный для различных применений	Универсальный для различных применений
Материал	Многослойное угловое переплетение	Угловое переплетение (чистое переплетение)
Тип	Белый	Белый
Усиление экрана	1.0	1.1
Угол обзора	160° (80° ±L&R)	160° (80° ±L&R)
Влагоустойчивость	•	•
Ручная чистка	•	•

Материал экрана	MaxWhite	MaxWhite Fiber Glass
Применение	Универсальный для различных применений	Универсальный для различных применений
Материал	Многослойное переплетение	Многослойное переплетение, армированный стекловолокном
Тип	Белый	Белый
Усиление экрана	1.1	1.1
Угол обзора	160° (80° ±L&R)	160° (80° ±L&R)
Влагоустойчивость	•	•
Ручная чистка	•	•

Материал экрана	MaxWhite Plus	PowerGain
Применение	Универсальный для различных применений	Специализированный с высоким коэфф. усиления
Материал	Сверхширокий, армированный многослойным переплетением	Упругость ПВХ, Черная подложка
Тип	Белый	Высокий коэффициент усиления
Усиление экрана	1.1	1.8
Угол обзора	160° (80° ±L&R)	120° (60° ±L&R)
Влагоустойчивость	•	•
Ручная чистка	•	•

Материал экрана	WraithVeil	WraithVeil 2
Применение	Для обратной проекции	Оконные проемы в магазине или офисах
Материал	Натяжной ПВХ	Самоклеющаяся оптическая PET пленка
Тип	Усиление Обратной Проекции	Усиление Обратной Проекции
Усиление экрана	2.2	2.2
Угол обзора	160° (80° ±L&R)	180° (90° ±L&R)
Влагоустойчивость	•	•
Ручная чистка	•	•

Примечание: Большинство перечисленных выше материалов экрана имеются в наличии для каждой серии, за исключением некоторых, требующих нестандартных размеров и которые могут быть сделаны по особому заказу и доставлены в течение 60 – 90 дней. Δ : особое предложение по доставке в течение 60-90 дней. Для особых заказов нестандартного размера посетите <http://www.elitescreens.com/csr>

Руководство по выбору материала экрана

Материал экрана	CineWhite	CineGrey
Применение	Универсальный для нескольких примерений	Домашний кинотеатр
Материал	Натяжной ПВХ, черная подложка	Упругость ПВХ, черная подложка
Тип	Белый	Белый
Усиление экрана	1.1	1.0
Угол обзора	160° (80° ±L&R)	160° (80° ±L&R)
Влагоустойчивость	•	•
Ручная чистка	•	•

Материал экрана	AirBright 3D	StarBright™ 4
Применение	Домашний кинотеатр с 3D проекторами	Промышленный/ Учебный
Материал	Многослойный тканый	PET
Тип	Серебристо-белый	Ультра высокое усиление
Усиление экрана	2.2	4.0
Угол обзора	120° (60° ±L&R)	120° (60° ±L&R)
Влагоустойчивость	•	•
Ручная чистка	•	•

Материал экрана	DynaWhite	VersaWhite
Применение	Экран для просмотра фильмов вне помещения в ночное время	Доска и поверхность проекционного экрана
Материал	ПВХ	Устойчивая к царапинам оптическая нанотехнологическая резина
Тип		Белый Сухая очистка
Усиление экрана	1.1	1.1
Угол обзора	160° (80° ±L&R)	180° (90° ±L&R)
Влагоустойчивость	•	•
Ручная чистка	•	•

Примечание: Большинство перечисленных выше материалов экрана имеются в наличии для каждой серии, за исключением некоторых, требующих нестандартных размеров и которые могут быть сделаны по особому заказу и доставлены в течение 60 – 90 дней.
 Δ : особое предложение по доставке в течение 60-90 дней. Для особых заказов нестандартного размера посетите <http://www.elitescreens.com/csr>



AcousticPro1080P2 имеет матовую белую поверхность с коэффициентом усиления 1.0, что обеспечивает отличную нейтральность цветов для превосходной цветопередачи, а также широкую равномерность диффузии. Материал с угловым переплетением предназначен для того, чтобы звук в настенных динамиках «дышал» через экран с одновременным устранением визуального артефакта, известного как «эффект муара». Точность угловой сетки материала позволяет зрителям наслаждаться превосходным визуальным изображением с четкой нейтральностью цветов и свободными от артефактов характеристиками. Материал идеально подходит для использования с оригинальными 1080P проекторами для домашнего кинотеатра и коммерческого использования.

- акустически прозрачный матовый белый (угловое переплетение)
- Коэффициент усиления: 1.0 / угол обзора: 160° (80° L/R)
- Превосходная внеосевая яркость
- Оптимальная нейтральность цвета; чередование цветов не нарушено
- Предназначен для разрешения проекторов 1080P (1920x1080)
- Черная подложка предохраняет артефакты подсветки от проступания света
- Среднее затухание -2.05dB при 8k – 20kHz

Серия Elite Screens: CineTension2, ezFrame, Cinema235, Lunette, Elite PrimeVision (Dream Window)



AcousticPro-4K имеет ультра-белую переднюю поверхность проекционного экрана с коэффициентом усиления 1.1, который обеспечивает отличную нейтральность цветов для превосходной цветопередачи с широкой равномерностью диффузии. Угловое переплетение предназначено для 4K (4096x2160) и 1080P (1920x1080) проекторов, устраняя визуальные артефакты, известные как «эффект муара». Плотная сетка материала с ультра-тонкой перфорацией создает проекционное полотно, которое почти идентично нашему лучшему по продажам и имеющему награды материалу CineWhite. Фактическое отсутствие акустической перфорации означает, что звук не нарушается и достигнута ясная звуковая прозрачность.

- Акустически прозрачный маовый белый (чистое переплетение)
- Усиление: 1.1 (контроль карбоната магния)
- Угол обзора: 160° (80° L/R)
- Превосходная внеосевая яркость
- Оптимальная нейтральность цвета; чередование цветов не нарушено
- Нет «эффекта муара»
- Предназначен для разрешений проекторов 1080P (1920x1080) и 4K (4096x2160)
- Черная подложка предохраняет артефакты подсветки от проступания света

Серия Elite Screens: ezFrame, Cinema235, Elite PrimeVision (Dream Window), Lunette



CineGrey (Tension High Contrast Grey) предназначен для низкоконтрастных проекторов домашнего кинотеатра DLP и LCD. Его превосходная плоскостность делает CineGrey идеальным для использования в домашних кинотеатрах. Он увеличивает уровень черного цвета, одновременно сводя к минимуму потери цветопередачи. Поверхность с равномерной диффузией имеет черную подложку для ограничения проникновения света и легко моется мягким мылом и водой.

*Совет производителя: если соотношение контрастности вашего проектора больше чем 2000:1, мы рекомендуем использовать CineWhite материал для получения более яркого изображения.

- Многослойная текстурированная ПВХ с покрытием поверхности
- Усиление: 1.0
- Угол обзора: 160° (80° ±LR)
- Влагоустойчивый
- Черная подложка
- Поверхность можно протирать мягкой хлопчатобумажной тканью (водой)

Серия Elite Screens: ezFrame, CineTension2, Elite PrimeVision & Cinema235



CineWhite (Tension White) имеет широкое рассеивание света, благодаря равномерной диффузии. Он усиливает контраст черного и белого и точность цветопередачи, что делает его самым универсальным материалом в производственной линии натяжных экранов Elite. Эта упругая ПВХ поверхность является лучшим выбором для современных высококонтрастных проекторов для коммерческого или домашнего использования. Матовый белый материал CineWhite по производительности равен нашему MaxWhite, но улучшает качество благодаря превосходной плоскостности поверхности. Материал имеет черную подложку, предотвращающую проникновение света, и легко моется мягким мылом и водой.

- Многослойный текстурированный ПВХ с покрытием поверхности
- Усиление: 1.1
- Угол обзора: 160° (80° ±LR)
- Поверхность можно протирать мягкой хлопчатобумажной тканью (водой)

Серия Elite Screens: CineTension2, ezFrame, EPV Fixed Frame, SableFrame, Cinema235, Lunette, Evanesce Tension, Raptor Tension, Raptor Module Tension, Opsrey Tension Dual, Kestrel Tension & QuickStand



Материал экрана MaxWhite является самой универсальной поверхностью экрана для презентаций передней проекции. Этот материал обеспечивает максимально широкий угол обзора с превосходной равномерностью диффузии.

Он дает четкость изображения, цветное воспроизведение изображения и черно-белый контраст. Материал экрана имеет черную подложку, которая предотвращает проникновение света и легко чистится мягким мылом и водой. Тканый материал экрана представляет собой многослойную решетку, покрытую матовым белым отражающим составом.

- Многослойное переплетенное и текстурированное покрытие поверхности
- Усиление: 1.1
- Угол обзора: 160° (80° ±LR)
- Влагоустойчивость
- Черная подложка
- Поверхность экрана легко чистится

Серий Elite Screens: Manual, Tripod, Tripod Pro, VMAX2, ezCinema, ezCinema Plus, Spectrum, PicoScreen™ & Manual SRM



MaxWhite FG имеет подложку из стекловолокна, придающую дополнительную жесткость и обеспечивающую максимальную плоскостность ненатяжной поверхности универсального экрана. Этот материал имеет равномерную диффузию наряду с четкостью изображения, цветным воспроизведением и черно-белым контрастом. Поверхность экрана имеет черную подложку, ограничивающую проникновение света. Материал влагоустойчив и моется мягким мылом и водой.

*Совет производителя: Это усовершенствованный матовый белый продукт для DLP/LCD проекторов более высокого класса. Подходит для рекламных показов или использования в жилых помещениях.

- Многослойное переплетение с черной подложкой из стекловолокна
- Усиление: 1.1
- Угол обзора: 160° (80° ±LR)
- Влагоустойчив
- Поверхность экрана легко чистится
- Огнестойкость: Соответствует стандартам NFPA701

Серия Elite Screens: Home2, VMAX2, VMAX Plus4, Kestrel, Raptor, Evanesce, Raptor Module, PowerMAX, PowerMAX Pro & Manual SRM Pro



Материал экрана MaxWhite Plus является новейшим 5-метровым бесшовным материалом для серийных экранов передней проекции размером 200"-400". Поскольку материал бесшовный, в нем полностью отсутствуют линии деталей, которые могут испортить эффект изображения. Равномерность диффузии, четкость изображения, цветное воспроизведение и черно-белый контраст делают его превосходным экраном для презентаций в больших помещениях. Поверхность легко чистится мягким мылом и водой. Тканый материал экрана является многослойной сеткой, покрытой матовым белым отражающим составом с подложкой из стекловолокна для улучшения плоскостности.

- Многослойное переплетенное и текстурированное покрытие поверхности
- Усиление: 1.1
- Угол обзора: 160° (80° ±LR)
- Влагоустойчивый
- Черная подложка
- Поверхность экрана легко чистится
- Бесшовный шириной до 5 метров

Серия Elite Screens: VMAX Plus3, VMAX Plus4



Elite's PowerGain идеально подходит для условий, в которых не может быть достигнут общий контроль освещенности. Это угловой светоотражающий материал, обеспечивающий четкое отображение цвета, черно-белый контраст, и устойчивый к накаленным пятнам при наличии освещенности. Текстурированный перламутровый материал имеет черную подложку, что позволяет избежать проникновения света, и легко моется мягким мылом и водой.

*Совет производителя: Используйте сочетание высокое разрешение – низкий выход DLP проектора для достижения лучших результатов с этим материалом.

- Многослойный ПВХ с текстурированным покрытием поверхности
- Усиление: 1.8
- Угол обзора: 120° (60° ±LR)
- Влагоустойчивый
- Черная подложка
- Поверхность экрана легко чистится

Серия Elite Screens: CineTension 2, Elite PrimeVision, SableFrame



Материал Elite's VersaWhite является универсальным как экраный материал Matte White с дополнительной функцией доски. Поверхность покрыта прозрачным слоем для сухого стирания при использовании в качестве доски, сохраняя равномерную диффузию и усиливая четкость цветного воспроизведения. Идеально подходит для короткофокусных проекторов.

- Уникальное оптическое покрытие с высокой равномерностью, четкостью изображения и возможностью стирания and
- Усиление: 1.1
- Угол обзора: 180° (90° ±LR)
- Влагоустойчивый
- Поверхность можно чистить как обычную маркировочную доску

**Серия Elite Screens: WhiteBoardScreen™
Universal, Insta-DE, Insta-DEM**



Материал Elite's StarBright™ 4 имеет уникальное оптическое покрытие, которое улучшает четкость изображения независимо от наличия освещения. Угловая отражающая поверхность покрыта прозрачным слоем для сухого стирания при использовании в качестве доски с одновременным улучшением четкости цветопередачи, благодаря его высоким отражающим качествам. Материал StarBright™ 4 увеличивает яркость изображения в 4 раза в отличие от стандартного белого матового материала. Он предназначен для использования в учебных классах с внешним освещением.

- Многослойная проекционная поверхность с высоким коэффициентом усиления и покрытием для сухого стирания
- Уникальное оптическое покрытие поддерживает высокую равномерность и четкость изображения
- Усиление: 4.0
- Угол обзора: 120° (60° ±LR)
- Влагоустойчивый
- Поверхность легко очищается как обычная доска

Серия Elite Screens: WhiteBoardScreen™



WraithVeil является материалом для наших экранов обратной проекции. Он имеет высокий коэффициент усиления для использования при высоком уровне внешнего освещения. Его параметры усиления 2.2 идеально подходят для презентаций в клубах, ресторанах, выставках, конференц-залах, и ночных презентаций на открытом воздухе. Специальное покрытие его поверхности улучшает цветопередачу и контрастный уровень черного цвета наряду с широкой равномерностью диффузии для больших аудиторий. Бесшовный экран доступен в размерах до 200" с соотношением сторон 4:3 или 16:9.

- Текстурированный ПВХ с покрытием поверхности
- Усиление: 2.2
- Угол обзора: 160° (80° ±LR)
- Влагоустойчивый
- Поверхность экрана легко чистится

Серия Elite Screens: ezFrame, Elite PrimeVision, QuickStand & CineTension2



WraithVeil 2 является самоклеющимся материалом для оптического экрана обратной проекции. Он применяется на чистых панелях из стекла/оргстекла, превращая их в экран обратной проекции. Способ применения прост. Очистите и увлажните стеклянную поверхность, удалите защитную пленку, наклейте и пользуйтесь. Материал Wraith Veil 2 идеально подходит для витрин магазинов, вывесок, коммерческих офисов, ресторанов и ночных клубов. Его особый коэффициент усиления яркости 2.2 является идеальным для наружного освещения, в то время как его дизайн улучшает цветопередачу и уровень контрастности черного цвета при равномерности 180°. Сейчас в наличии имеются стандартные размеры от 74" до 151". Для широкого коммерческого применения могут быть выполнены под заказ бесшовные экраны длиной до 3000 метров.

- Самоклеющийся материал для оптической обратной проекции
- Текстурированный ПЭТ (полиэтилентерефталат) с диффузным слоем
- Усиление 2.2 при равномерности диффузии 180°
- Материал легко чистится и удобен в уходе
- Доступны специальные нестандартные размеры длиной до 3000 метров

Серия Elite Screens: Insta-RP Screen




Elite's AirBright™ 3D/2D материал обеспечивает превосходную яркость и контраст как для обычных 2-мерных или 3D презентаций с полным погружением. Материал экрана имеет коэффициент усиления яркости 2.2 и угол обзора 120°, что делает его идеальным для домашних кинотеатров и коммерческого применения. (Основные функции: домашний/коммерческий кинотеатр, стадион, музей и аудитория/класс). Материал представляет собой многослойную тканую экранную ткань, усиленную стекловолокном для увеличения плоскостности и прочности. Черная подложка исключает проникновение света, что улучшает яркость. Серебристо-белое защитное покрытие поверхности является отражающим составом, текстурированным для обеспечения глубины при использовании в 3D презентациях. Он направлен на усиление коэффициента контрастности при использовании в видео режимах высокой четкости, таких как 4K, 1080P, 720P, WXGA и XGA форматы.

*Для удобства в уходе покрытие поверхности разработано таким образом, чтобы ее можно было чистить экран от загрязнений мягкой хлопчатобумажной тканью, мылом и водой.

- Поверхность экрана можно чистить
- Огнестойкий (трудновоспламеняющийся)
- Влагоустойчивый
- Боковой угол обзора: 120° (L&R 60°)
- Усиление: 2.2

Серия Elite Screens: ezFrame, Elite PrimeVision, PowerMAX, Manual, Tripod & ezCinema



Новый наружный киноэкран компании Elite DynaWhite разработан профессионалами, и одновременно является экономически эффективным решением, которое устраняет все проблемы, возникающие при попытке проекции на обычный материал. Он изготовлен из ПВХ материала театрального класса, который легко крепится с помощью угловых прокладок. Он равномерно натягивается до ровной проекционной поверхности и крепится к окружающим поверхностям, например, дверным проемам гаража, стенам, деревьям и шестам. Его белая матовая проекционная поверхность с усилением 1.1 текстурирована, что позволяет избежать пятен от нагревания, обеспечивая при этом нейтральность цвета и широкий угол обзора, что идеально подходит для общественных мероприятий. Каждый экран профессионально матирован для усиления визуального контраста и поглощения пересканирования или "линяющего" проецируемого изображения. Все эти особенности плюс простота DynaWhite, которая позволяет использовать его обычному человеку, делает наружный киноэкран DynaWhite заветным средством для многих грядущих сезонных событий.

- ПВХ виниловый материал для использования вне помещения
- Усиление: 1.1
- Угол обзора: 160° (80° ±LR)
- Влагоустойчивый
- Поверхность можно чистить влажной хлопчатобумажной тканью (водой)
- Текстурированная поверхность предотвращает появление пятен от нагревания

Серия Elite Screens: DIY Screen Series


Ручные экраны

1:1

4:3

16:9

16:10



Материал экрана

- Материал экрана MaxWhite с коэффициентом усиления 1.1 прочен и легко моется
- Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций и презентаций в домашних условиях
- Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
- Черная маскировка повышает контрастность изображения

Корпус и установка

- Прочный металлический корпус
- Подходит для установки на стены или потолок
- Доступны дополнительные кронштейны 6", 12" и 18"

Система управления

- Автоматический блокировочный механизм с настройками различной высоты
- Ручное управление (шнур в комплекте)

Гарантия

- 2 года на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)



Шнур в комплекте



Дополнительные кронштейны 6", 12" или 18"



Поставляется в корпусе черного и белого цвета.

Ручные экраны

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
M80UWH	80"(16:9)	70/1768	40/1006	Black
M84UWH	84"(16:9)	73/1860	41/1046	Black
M84H-E30	84"(16:9)	73/1860	41/1046	Black/White
M92UWH	92"(16:9)	80/2037	45/1146	Black
M100H	100"(16:9)	87/2214	49/1245	Black/White
M100H-E24	100"(16:9)	87/2214	49/1245	Black/White
M106UWH	106"(16:9)	92/2347	52/1320	Black
M106UWH-E24	106"(16:9)	92/2347	52/1320	Black
M120H	120"(16:9)	105/2657	59/1494	Black/White
M120H-E24	120"(16:9)	105/2657	59/1494	White
M135H	135"(16:9)	118/2989	66/1681	Black/White
M150H	150"(16:9)	131/3321	74/1868	Black/White
M80NWV	80"(4:3)	64/1626	48/1219	White
M84NWV	84"(4:3)	67/1707	50/1280	White
M100V	100"(4:3)	80/2032	60/1524	Black/White
M120V	120"(4:3)	96/2438	72/1829	Black/White
M135V	135"(4:3)	108/2743	81/2057	Black/White
M150V	150"(4:3)	120/3048	90/2286	Black/White
M71S	71"(1:1)	50/1275	50/1275	Black/White
M85S	85"(1:1)	60/1527	60/1527	Black/White
M99S	99"(1:1)	70/1778	70/1778	Black/White
M113S	113"(1:1)	80/2030	80/2030	Black/White
M119S	119"(1:1)	84/2134	84/2137	Black/White
M136S	136"(1:1)	96/2443	96/2443	Black/White
M170S	170"(1:1)	120/3048	120/3048	White
M86UWX	86"(16:10)	73/1852	46/1158	Black
M94UWX	94"(16:10)	80/2025	50/1265	Black
M109UWX	109"(16:10)	92/2348	58/1467	Black
M128UWX	128"(16:10)	109/2757	68/1723	Black
M139UWX	139"(16:10)	118/2994	74/1871	Black

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

Manual SRM Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
M85XWS1-SRM	85" (1:1)	60/1527	60/1527	White
M99NWS1-SRM	99" (1:1)	70/1778	70/1778	White
M113NWS1-SRM	113" (1:1)	80/2030	80/2030	White
M84NWX-SRM	84" (4:3)	67/1707	50/1280	White
M100NWX1-SRM	100" (4:3)	80/2032	60/1524	White
M120NWX2-SRM	120" (4:3)	96/2438	72/1829	White

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

4:3

16:9



Материал экрана:

- Материал экрана из стекловолокна MaxWhite с усилением 1.1 ровный, прочный и легко чистится
 - Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций и презентаций в домашних условиях
 - Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
 - Черная маскировка усиливает контрастность изображения
- Отделка корпуса и установка:
- Алюминиевый перламутровый квадратный корпус премиум класса
 - Разработка двойной установки к стене и потолку
 - Дополнительные подвесные кронштейны 6", 12" и 18"

Обеспечение плоскостности:

- Материал с подложкой из стекловолокна имеет дополнительную плоскостность

Система управления:

- Механизм медленного втягивания (SRM)
- Автоматический блокировочный механизм с различной настройкой высоты
- Ручное управление (шнур в комплекте)

Гарантия:

- 2 года на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)



ZVMAXLB6-B: Комплект кронштейнов 6" L черного цвета

ZVMAXLB6-W: Комплект кронштейнов 6" L белого цвета

Manual SRM Pro Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
M84VSR-Pro	84" (4:3)	67/1707	50/1280	White
M100VSR-Pro	100" (4:3)	80/2032	60/1524	White
M120VSR-Pro	120" (4:3)	96/2438	72/1829	White
M84HSR-Pro	84" (16:9)	73/1860	41/1046	White
M100HSR-Pro	100" (16:9)	87/2214	49/1245	White
M120HSR-Pro	120" (16:9)	105/2657	59/1494	White

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.





Материал экрана:

- Материал экрана MaxWhite с усилением 1.1 прочный и легко чистится
- Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций и презентаций в домашних условиях
- Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
- Черная рамка усиливает контрастность изображения

Корпус и установка:

- прочный металлический корпус
- Подходит для настенного/потолочного крепления
- Поставляется полностью собранным с 3-контактным разъемом питания, готов к подключению и запуску
- Доступны дополнительные кронштейны 6" - 18"

Система электромотора:

- Синхронизированный мотор тихий, энергоэффективный и повышает долговечность продукта

Система управления:

- Инфракрасный пульт дистанционного управления и настенный выключатель
- Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники
- 3 - полосный настенный выключатель
- 5-12 вольтовый триггер синхронизируется с проектором
- Доступны дополнительные РЧ, настенный переключатель вверх/вниз и 5-12V ручки настройки

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

Spectrum Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
Electric84H	84" (16:9)	73/1860	41/1046	Black
Electric100H	100" (16:9)	87/2214	49/1245	Black
Electric125H	125" (16:9)	109/2769	61/1557	Black
Electric84V	84" (4:3)	67/1706	50/1280	White
Electric100V	100" (4:3)	80/2032	60/1524	White
Electric120V	120" (4:3)	96/2438	72/1828	White
Electric85X	85" (16:10)	72/1831	45/1144	White
Electric90X	90" (16:10)	76/1939	48/1212	White
Electric106X	106" (16:10)	94/2383	56/1427	Black
Electric128X	128" (16:10)	109/2757	68/1723	Black

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Стандартные внутренний инфракрасный (ИК) и дополнительный радиочастотный (РЧ) приемники обеспечивают полный контроль при сохранении модернизированной простоты этого продукта.

Для повышения прочности и улучшения внешнего вида продукта, Spectrum серия Elite использует полную стальную конструкцию корпуса, включая заглушки.



Доступен готовый комплект для крепления в потолок



Материал экрана:

- Материал экрана MaxWhite с усилением 1.1 прочный и легко чистится. Доступен также MaxWhite FG.
- Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций и презентаций в домашних условиях
- Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
- Черная рамка улучшает контрастность изображения

Корпус и установка:

- Прочный металлический корпус
- Подходит для установки на стены и потолок
- Поставляется полностью собранным с 3-контактным разъемом питания, готов к подключению и запуску
- Доступен дополнительный готовый комплект для установки на потолок и кронштейны 6"-18"

Система электромотора:

- Синхронизированный мотор тихий, энергоэффективный и повышает долговечность продукта

Система управления:

- Радиочастотный (РЧ) пульт дистанционного управления с диапазоном 100'
- Инфракрасный пульт дистанционного управления и настенный выключатель
- Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники
- 5-12 вольтовый триггер синхронизируется с проектором
- Доступны дополнительные РЧ, настенный переключатель вверх/вниз и беспроводное 5-12V управление

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008 Certified
- Огнестойкость: соответствует стандартам NFPA701

VMAX2

1:1

4:3

16:9

16:10

VMAX2 Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
VMAX84H	84" (16:9)	73/1860	41/1046	Black/White
VMAX84H-E30	84" (16:9)	73/1860	41/1046	Black
VMAX92H	92" (16:9)	80/2032	45/1146	Black/White
VMAX92H-E30	92" (16:9)	80/2032	45/1146	Black
VMAX100H	100" (16:9)	87/2214	49/1245	Black/White
VMAX106H	106" (16:9)	92/2347	52/1320	Black/White
VMAX106H-E24	106" (16:9)	92/2347	52/1320	Black
VMAX110H	110" (16:9)	96/2435	54/1370	Black
VMAX110H-E24	110" (16:9)	96/2435	54/1370	Black
VMAX120H	120" (16:9)	105/2657	59/1494	Black/White
VMAX120H-E24	120" (16:9)	105/2657	59/1494	Black/White
VMAX135H	135" (16:9)	118/2989	66/1681	Black/White
VMAX135H-E24	135" (16:9)	118/2989	66/1682	Black/White
VMAX150H	150" (16:9)	131/3322	74/1868	Black/White
VMAX150H-E24	150" (16:9)	131/3322	74/1868	Black
VMAX166H	166" (16:9)	145/3675	81/2067	White
VMAX84V	84" (4:3)	67/1706	50/1280	Black/White
VMAX84V-E30	84" (4:3)	67/1706	50/1280	White
VMAX92V	92" (4:3)	74/1869	55/1402	Black/White
VMAX100V	100" (4:3)	80/2032	60/1524	Black/White
VMAX100V-E24	100" (4:3)	80/2032	60/1524	White
VMAX120V	120" (4:3)	96/2438	72/1828	Black/White
VMAX120V-E24	120" (4:3)	96/2438	72/1828	White
VMAX135V	135" (4:3)	108/2743	81/2057	Black/White
VMAX135V-E24	135" (4:3)	108/2743	81/2057	White
VMAX150V	150" (4:3)	120/3048	90/2286	Black/White
VMAX150V-E24	150" (4:3)	120/3048	90/2286	White
VMAX165V	165" (4:3)	132/3353	99/2515	White
VMAX99S	99" (1:1)	70/1778	70/1778	Black/White
VMAX113S	113" (1:1)	80/2030	80/2030	Black/White
VMAX119S	119" (1:1)	84/2137	84/2137	Black/White
VMAX136S	136" (1:1)	96/2443	96/2443	Black/White
VMAX153S	153" (1:1)	108/2748	108/2748	Black/White
VMAX170S	170" (1:1)	120/3053	120/3053	Black/White
VMAX106X	106" (16:10)	90/2283	56/1427	Black/White
VMAX106X-E24	106" (16:10)	90/2283	56/1427	Black
VMAX128X	128" (16:10)	109/2757	68/1723	Black
VMAX128X-E20	128" (16:10)	109/2757	68/1723	Black

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.





Материал экрана:

- Материал экрана из стекловолокна MaxWhite с усилением 1.1 ровный, прочный и легко чистится
- Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций и презентаций в домашних условиях
- Черная маскировка усиливает контрастность изображения
- 4-сторонняя черная рамка маскировки для усиления контрастности и избежания пересканирования от проектора

Корпус и установка:

- Алюминиевый корпус с эмалевым покрытием, влагоустойчивый.
 - Для более удобного прилегания при креплении к стене или на потолок предусмотрены плавающие кронштейны
 - Поставляется полностью собранным с 3-контактным разъемом питания, готов к подключению и запуску
 - Боковые раздвижные конструкции двигателя для удобного подхода при обслуживании и уходе
- Установка плоскостности и система двигателя:
- Материал с подложкой из стекловолокна имеет дополнительную плоскостность
 - Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительностью работы

Система управления:

- Инфракрасный и радиочастотный пульт дистанционного управления и настенный выключатель
- Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники
- 5-12 вольтовый триггер синхронизируется с проектором
- Доступны дополнительные РЧ, настенный переключатель вверх/вниз и беспроводное 5-12V управление

Качество и надежность:

- Стандартная гарантия 2 года для деталей и работы
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

Home2 Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
Home100IWS2	101"(1:1)	71/1803	71/1803	White
Home120IWS2	121"(1:1)	85/2159	85/2159	White
Home135IWS2	135"(1:1)	96/2426	96/2426	White
Home150IWS2	150"(1:1)	106/2692	106/2692	White
Home165IWS2	166"(1:1)	117/2972	117/2972	White
Home200IWS2	200"(1:1)	141/3592	141/3592	White
Home75I WV2	75"(4:3)	60/1524	45/1143	White
Home90I WV2	90"(4:3)	72/1829	54/1372	White
Home100I WV2	100"(4:3)	80/2032	60/1524	White
Home120I WV2	120"(4:3)	96/2438	72/1829	White
Home135I WV2	135"(4:3)	108/2743	81/2057	White
Home150I WV2	150"(4:3)	120/3048	90/2286	White
Home75I WH2	75"(16:9)	65/1660	37/933	White
Home75I WH2-E30	75"(16:9)	65/1660	37/933	White
Home90I WH2	90"(16:9)	78/1991	44/1121	White
Home90I WH2-E30	90"(16:9)	78/1991	44/1121	White
Home100I WH2	100"(16:9)	87/2209	49/1245	White
Home100I WH2-E24	100"(16:9)	87/2209	49/1245	White
Home120I WH2	120"(16:9)	105/2656	59/1494	White
Home120I WH2-E24	120"(16:9)	105/2656	59/1494	White
Home135I WH2	135"(16:9)	118/2989	66/1681	White
Home135I WH2-E24	135"(16:9)	118/2989	66/1681	White
Home150I WH2	150"(16:9)	131/3327	74/1880	White
Home150I WH2-E12	150"(16:9)	131/3327	74/1880	White

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Встроенный инфракрасный и радиочастотный приемник упрощает установку к стене/потолку.



Дополнительное готовое крепление в потолок

CineTension2

4:3

16:9

16:10

2.35:1



Материал экрана:

- Натяжной материал для экрана CineWhite с усилением 1.1 является ровным, прочным и легко чистится.
- Доступен материал экрана AcousticPro1080 с усилением 1.0 для акустически прозрачного применения.
- Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций и презентаций в домашних условиях
- Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
- Черная маскировка улучшает контрастность изображения

Отделка корпуса и установка:

- Высокопрочный алюминиевый корпус с эмалевым покрытием является влагоустойчивым.
- Для более удобного прилегания при креплении к стене или на потолок предусмотрены плавающие кронштейны.
- Поставляется полностью собранным с 3-контактным разъемом питания, готов к подключению и запуску
- Боковые раздвижные конструкции двигателя для удобного подхода при обслуживании и уходе

Натяжение и система мотора:

- Натягивающие шнуры обеспечивают равномерную плоскостность по всей проекционной поверхности
- Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительность работы

Система управления:

- Инфракрасный пульт управления и настенный выключатель
- Внутренний ИК и радиочастотный пульт дистанционного управления
- Настенный выключатель
- 5-12 вольтовый триггер синхронизируется с проектором
- Доступны дополнительный настенный переключатель вверх/вниз и беспроводное 5-12V управление

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

CineTension2

4:3

16:9

16:10

2.35:1

CineTension2 Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)
TE84H	84"(16:9)	73/1859	41/1046
TE84H-E30	84"(16:9)	73/1859	41/1046
TE92H	92"(16:9)	80/2037	45/1146
TE100H	100"(16:9)	87/2215	49/1245
TE100H-E24	100"(16:9)	87/2215	49/1245
TE106H	106"(16:9)	92/2347	52/1320
TE106H-E24	106"(16:9)	92/2347	52/1320
TE110H	110"(16:9)	96/2436	54/1369
TE110H-E24	110"(16:9)	96/2436	54/1369
TE120H	120"(16:9)	105/2657	59/1494
TE120H-E20	120"(16:9)	105/2657	59/1494
TE135H	135"(16:9)	118/2989	66/1681
TE135H-E12	135"(16:9)	118/2989	66/1681
TE150H	150"(16:9)	131/3321	74/1868
TE150H-E20	150"(16:9)	131/3321	74/1868
TE84V	84"(4:3)	67/1707	50/1280
TE84V-E30	84"(4:3)	67/1707	50/1280
TE92V	92"(4:3)	74/1869	55/1402
TE100V	100"(4:3)	80/2032	80/1524
TE100V-E12	100"(4:3)	80/2032	80/1524
TE120V	120"(4:3)	96/2438	72/1828
TE135V	135"(4:3)	108/2743	81/2057
TE150V	150"(4:3)	120/3048	90/2286
TE94X	94"(16:10)	80/2024	50/1265
TE106X-E24	106"(16:10)	90/2283	56/1427
TE116X	116"(16:10)	98/2499	62/1562
TE128X-E12	128"(16:10)	109/2757	68/1723
TE139X	139"(16:10)	118/2994	74/1871
TE85C-E30	85"(2.35:1)	78/1987	33/845
TE96C-E24	96"(2.35:1)	88/2244	38/955
TE103C-E24	103"(2.35:1)	95/2407	40/1024
TE115C-E24	115"(2.35:1)	106/2688	45/1144
TE125C-E20	125"(2.35:1)	115/2921	49/1243
TE138C-E16	138"(2.35:1)	127/3225	54/1372
TE153C-E12	153"(2.35:1)	141/3576	60/1521

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



4:3

16:9



Материал экрана:

- Материал экрана MaxWhite FG (с подложкой из стекловолокна) с усилением 1.1, ровный, прочный, легко чистится и устойчив к влаге
- Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций и презентаций в домашних условиях
- 4-сторонняя черная рамка маскировки для усиления контрастности и избежания пересканирования от проектора
- Черная подложка материала для четкости и ясности изображения
- Доступны размеры по диагонали 90" - 120"
- Два выбора соотношения сторон 4:3 и 16:9

Корпус и установка:

- Обтекаемый алюминиевый корпус с белым эмалевым покрытием, устойчив к влаге
- Плавающие крепежные скобы облегчают прилегание при монтаже к стене или потолку
- Поставляется полностью собранным с 3-контактным разъемом питания, готов к подключению и запуску

Система управления:

- 3-полосный совмещенный переключатель вверх/стоп/вниз
- Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительностью работы
- Дополнительный комплект дистанционного управления

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008



PowerMAX Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Top Black Drop (дюйм/мм)
PM90V	90" (4:3)	72/1829	54/1372	5/127
PM100V	100" (4:3)	80/2032	60/1524	5/127
PM120V	120" (4:3)	96/2438	72/1829	4/102
PM91H-E12	91" (16:9)	79/2017	45/1133	12/305
PM100H-E12	100" (16:9)	87/2214	49/1245	12/305
PM110H-E12	100" 16:9	96/2435	54/1370	12/305
PM120H-E12	120" 16:9	105/2657	59/1494	12/305

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Материал экрана:

- Экран материала MaxWhite FG (с подложкой из стекловолокна) с усилением 1.1 является ровным, прочным, легко чистится и устойчив к влаге
- Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций и презентаций в домашних условиях
- 4-сторонняя черная рамка маскировки для усиления контрастности и избежания пересканирования от проектора
- Черная подложка материала для четкости и ясности изображения
- Доступны размеры по диагонали 90" - 165"
- Два выбора соотношения сторон 4:3 и 16:9

Корпус и установка:

- Обтекаемый алюминиевый корпус с белым эмалевым покрытием устойчив к влаге
- Плавающие крепежные скобы облегчают прилегание при монтаже к стене или потолку
- Поставляется полностью собранным с 3-контактным разъемом питания, готов к подключению и запуску

Система управления:

- Внутренние радиочастотные/инфракрасные приемники с инфракрасным, радиочастотным пультом дистанционного управления в комплекте
- Стандартный 3-полосной настенный переключатель, и 5-12 вольтный триггер для синхронизации работы экрана с энергетическим циклом проектора
- Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительностью работы
- Дополнительный настенный переключатель вверх/вниз (Part# ZIW-W)
- Дополнительный настенный модуль переключателя RJ45 (Part# ZIW-Module) для пользовательского 3-полосного настенного переключателя

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

PowerMAX Pro

4:3

16:9



PowerMAX Pro Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Top Black Drop (дюйм/мм)
PM90VT*	90" (4:3)	72/1829	54/1372	-
PM100VT	100" (4:3)	80/2032	60/1524	-
PM120VT	120" (4:3)	96/2438	72/1829	-
PM135VT	135" (4:3)	108/2743	81/2057	-
PM150VT	150" (4:3)	120/3048	90/2286	-
PM91HT-E12*	91" (16:9)	79/2007	45/1143	12/305
PM100HT-E12	100" (16:9)	87/2210	49/1245	12/305
PM110HT-E12*	110" (16:9)	96/2438	54/1372	12/305
PM120HT-E12	120" (16:9)	105/2667	59/1499	12/102
PM138HT	138" (16:9)	120/3055	68/1719	-
PM138HT-E24	138" (16:9)	120/3055	68/1719	24/305
PM144HT	144" (16:9)	126/3188	71/1793	-
PM144HT-E20	144" (16:9)	126/3188	71/1793	20/508
PM165HT	165" (16:9)	144/3653	81/2054	-
PM165HT-E8	165" (16:9)	144/3653	81/2054	8/203

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

*-Сделанный на заказ

1:1

4:3

16:9



Материал экрана:

- Материал экрана MaxWhite Plus с усилением 1.1 представляет собой ультра широкий 5-метровый бесшовный экранный материал для использования в качестве большого проекционного экрана.
- Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций и презентаций в домашних условиях
- Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
- Черная маскировка усилит контрастность изображения

Отделка корпуса и установка:

- Подходит для крепления к потолку / стене
- Поставляется полностью собранным с 3-контактным разъемом питания, готов к подключению и запуску
- Боковые скользящие панели с электроприводом обеспечивают удобное обслуживание "на месте" без демонтажа экрана Обеспечение плоскостности и система

электропривода:

- Материал с подложкой из стекловолокна имеет дополнительную плоскостность
- Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительностью работы

Система управления:

- Инфракрасный и радиочастотный пульт дистанционного управления и настенный переключатель
- Внутренние ИК/РЧ низковольтные приемники
- 5-12 вольтовый триггер синхронизирует с проектором
- Доступны дополнительный настенный переключатель вверх/вниз и беспроводное управление 5-12V

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

VMAX Plus4

1:1

4:3

16:9

VMAX Plus4 Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
200S	200" (1:1)	261/3592	147/3592	White
235S	235" (1:1)	141/4221	141/4221	Black/White
180V	180" (4:3)	144/3658	108/2743	Black/White
200V	200" (4:3)	160/4064	120/3048	Black/White
235V	235" (4:3)	188/4775	141/3581	White
265V	265" (4:3)	212/5384	159/4039	White
180H	180" (16:9)	157/3985	88/2242	Black/White
200H	200" (16:9)	174/4428	98/2491	White
235H	235" (16:9)	205/5203	115/2927	White
265H	265" (16:9)	231/5867	130/3300	White

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Some extra large screens are build to order, please contact Elite Screens for more information.

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Простота обслуживания – быстрый доступ к плате и съемный цилиндрический мотор. Доступно только в моделях VMAX Plus 3 и 4

Evanesce

4:3

16:9

16:10

2.35:1



Особенности:

- Доступные размеры диагонали 90"-132"
- Четыре выбора соотношения сторон 4:3, 16:9, 16:10 & 2.35:1
- Доступны дополнительные нестандартные размеры, соотношения сторон и материал
- Теряющийся в потолке дизайн для неаккредитованных пресс-центров
- Интегрированный потолочный проекционный экран поставляется полностью собранным, готовым к установке

Материал экрана:

- Матовый белый экранный материал MaxWhite FG с усилением 1.1 на черной подложке

Отделка корпуса и установка:

- Алюминиевый корпус с эмалевым покрытием устойчив к влаге

Система управления:

- Внутренние радиочастотные/инфракрасные приемники с ИК, РЧ пультом дистанционного управления в комплекте
- 3-полосной настенный выключатель низкого напряжения в комплекте
- 5-12 - вольтный триггер в комплекте для синхронизации работы экрана с энергетическим циклом проектора
- Дополнительный настенный переключатель вверх/вниз

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008
- Оценка заполненности : Подходит для вентилируемых помещений
- Огнестойкость: Соответствует стандарту NFPA701

Evanesce Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Top Black Drop (дюйм/мм)
IHOME106VW2-E18	106"(4:3)	85/2155	64/1615	18/457
IHOME126VW2-E8	126"(4:3)	101/2561	76/1920	8/203
IHOME90HW2-E24	90"(16:9)	78/1993	44/1120	24/610
IHOME106HW2-E18	106"(16:9)	92/2347	52/1321	18/457
IHOME112HW2-E16	112"(16:9)	98/2480	55/1397	16/406
IHOME126HW2-E20	126"(16:9)	110/2790	62/1570	20/508
IHOME100XW2-E24	100"(16:10)	85/2155	53/1346	24/610
IHOME114XW2-E20	114"(16:10)	97/2456	60/1534	20/508
IHOME120XW2-E18	120"(16:10)	102/2585	64/1615	18/457
IHOME132XW2-E12	132"(16:10)	112/2844	70/1778	12/305
IHOME101C-E30	101"(2.35:1)	93/2360	40/1004	30/762
IHOME110C-E24	110"(2.35:1)	101/2571	43/1094	24/610
IHOME122C-E22	122"(2.35:1)	112/2851	48/1213	22/559

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Evanesce Tension

4:3

16:9

16:10

2.35:1



Особенности:

- Доступны размеры по диагонали 84" - 139"
- Четыре выбора соотношения сторон 4:3, 16:9, 16:10 & 2.35:1
- Возможны нестандартные размеры, соотношения сторон и материал

Материал экрана:

- Удостоенный наград ПВХ экранный материал Elite CineWhite с усилением 1.1 на черной подложке
- Натягивающие шнуры обеспечивают дополнительную плоскостность на всей проекционной поверхности

Отделка корпуса и установка:

- Высокопрочный алюминиевый корпус с белой отделкой прочный и устойчивый к влаге
- Исчезающий в потолке дизайн для неаккредитованных пресс-центров
- Интегрированный потолочный проекционный экран поставляется полностью собранным, готовым к установке

Система управления:

- Внутренние радиочастотные/инфракрасные приемники с ИК, РЧ пультом дистанционного управления в комплекте
- 3-полосный настенный выключатель низкого напряжения в комплекте
- 5-12 - вольтовый триггер в комплекте для синхронизации работы экрана с энергетическим циклом проектора
- Дополнительный настенный переключатель вверх/вниз

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицирован ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008
- Оценка заполненности : Подходит для вентилируемых помещений

Evanesce Tension

4:3

16:9

16:10

2.35:1

Evanesce Tension Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Top Black Drop (дюйм/мм)
ITE84VW2-E30	84"(4:3)	67/1706	50/1280	30/762
ITE100VW2-E20	100"(4:3)	80/2032	60/1524	20/508
ITE120VW2-E10	120"(4:3)	96/2438	72/1828	10/254
ITE84HW2-E30	84"(16:9)	73/1860	41/1046	30/762
ITE100HW2-E24	100"(16:9)	87/2214	49/1245	24/610
ITE106HW2-E24	106"(16:9)	92/2347	52/1320	24/610
ITE120HW2-E20	120"(16:9)	105/2657	59/1494	20/508
ITE135HW2-E12	135"(16:9)	118/2989	66/1681	12/305
ITE94XW2-E30	94"(16:10)	80/2025	50/1265	30/762
ITE108XW2-E24	108"(16:10)	92/2326	57/1454	24/610
ITE114XW2-E20	114"(16:10)	97/2455	60/1534	20/508
ITE126XW2-E14	126"(16:10)	107/2717	67/1701	14/356
ITE139XW2-E8	139"(16:10)	118/2997	74/1879	8/203
ITE95C-E30	95"(2.35:1)	87/2220	37/945	30/762

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Osprey Tension Dual

16:9 / 2.35:1



Elite Screens Osprey Tension Dual in Residential Media Room. Courtesy of Andrew Robinson, Film maker/Consumer Electronics Editor

Elite Screens Osprey Tension Dual в жилой медиа комнате, любезно предоставлено Эндрю Робинсоном, режиссером/автором статей о бытовой технике

Материал экрана:

- Двойной натяжной материал экрана CineWhite с усилением 1.1 ровный, прочный и легко чистится
- Экраны с альтернативным соотношением сторон 2.35:1 и 16:9 для проекторов с анаморфными линзами
- Угол обзора в 160 градусов для коммерческих презентаций и домашнего просмотра фильмов
- Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
- Черная маскировка усиливает контрастность изображения

Отделка корпуса и установка:

- Алюминиевый корпус с эмалевым покрытием влагоустойчивый
- Плавающие монтажные скобы разработаны для удобного прилегания
- Поставляется полностью собранным с 3-контактным разъемом питания, готов к Подключению и запуску
- Дополнительный готовый потолочный комплект

Система электромотора:


- Двойной цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительностью работы

Система управления:

- Инфракрасный и радиочастотный пульт дистанционного управления и настенный переключатель
- Внутренние ИК/РЧ низковольтные приемники
- RJ45 соединение сетевой платы

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008



Osprey Tension Dual

16:9 / 2.35:1



Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)
DTE97C78H	97" (2.35:1)	89/2267	38/965
	78" (16:9)	68/1715	38/965
DTE97C78H-E24	97" (2.35:1)	89/2267	38/965
	78" (16:9)	68/1715	38/965
DTE110C88H	110" (2.35:1)	101/2566	43/1092
	88" (16:9)	76/1941	43/1092
DTE110C88H-E20	110" (2.35:1)	101/2566	43/1092
	88" (16:9)	76/1941	43/1092
DTE117C94H	117" (2.35:1)	107/2716	46/1156
	94" (16:9)	81/2055	46/1156
DTE117C94H-E16	117" (2.35:1)	107/2716	46/1156
	94" (16:9)	81/2055	46/1156
DTE133C106H	133" (2.35:1)	122/3102	52/1320
	106" (16:9)	92/2347	52/1320

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

4:3

16:9

2.35:1



Материал экрана:

- Экранный материал из стекловолокна MaxWhite с усилением 1.1 ровный, прочный и легко чистится.
- Угол обзора 160 градусов для коммерческих презентаций и домашнего просмотра
- Черная маскировка усиливает контрастность изображения
- Доступное соотношение сторон 4:3, 16:9 и 2.35:1

Отделка корпуса и установка:

- Прочный алюминиевый корпус с эмалевым покрытием, влагоустойчивый.
- Поставляется полностью собранным с 3-контактным разъемом питания, готов к подключению и запуску
- Напольный проекционный экран появляется и исчезает одним нажатием кнопки

Обеспечение плоскостности и система электродвигателя:

- Свободностоящий электрический напольный экран решает проблемы интеграции с существующей инфраструктурой
- Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительностью работы
- Материал с подложкой из стекловолокна имеет добавочную плоскостность

Система управления:

- Инфракрасный и радиочастотный пульт дистанционного управления и настенный переключатель
- Внутренние ИК/РЧ низковольтные приемники
- 5-12 - вольтный триггер в комплекте синхронизируется с проектором
- Регулирующий вертикальную границу переключатель
- Доступен дополнительный настенный переключатель вверх/вниз и беспроводное 5-12V управление
- Качество и надежность:
- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008



Прочный алюминиевый черный корпус с легким блеском

Kestrel

4:3

16:9

2.35:1



Показанный здесь с дополнительным беспроводным 5-12V триггером (ZSP-TR02), обеспечивает синхронизацию цикла подъема /опускания экрана с энергетическим циклом проектора

Kestrel Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Нижняя черная рамка (дюйм/мм)
FE72V	72" (4:3)	58/1463	43/1097	30/762
FE84V	84" (4:3)	67/1707	50/1280	25/635
FE92V	92" (4:3)	74/1869	55/1402	20/508
FE100V	100" (4:3)	80/2032	60/1524	24/610
FE72H	72" (16:9)	63/1594	35/897	34/864
FE84H	84" (16:9)	73/1860	41/1046	32/813
FE92H	92" (16:9)	80/2037	45/1146	30/762
FE100H	100" (16:9)	87/2214	49/1245	33/838
FE115H	115" (16:9)	100/2545	56/1433	
FE85C	85" (2.35:1)	78/1987	33/845	34/864
FE92C	92" (2.35:1)	85/2150	36/915	32/813
FE96C	96" (2.35:1)	88/2244	38/955	32/813
FE103C	103" (2.35:1)	95/2407	40/1024	30/762

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Прочный алюминиевый черный корпус с легким блеском

Kestrel Tension

4:3

16:9

2.35:1



Материал экрана:

- Материал натяжного экрана CineWhite с усилением 1.1 прочный и легко чистится
 - Угол обзора 160 градусов для коммерческих презентаций и домашнего просмотра
 - Черная маскировка усиливает контрастность изображения
 - 4-сторонняя черная рамка маскировки для усиления контрастности и избежания пересканирования от проектора
 - Доступны соотношения сторон 4:3, 16:9 и 2.35:1
- Отделка корпуса и установка:
- Корпус из высокопрочного алюминия с эмалевым покрытием влагоустойчивый.
 - Поставляется полностью собранным с 3-контактным разъемом питания, готов к подключению и запуску
 - Напольный проекционный экран появляется и исчезает одним нажатием кнопки

Натяжение и система электродвигателя:

- Tab-Tension материал экрана CineWhite с усилением 1.1 упругий и плоский для любого применения
- Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительностью работы
- Свободностоящий электрический напольный экран решает проблемы интеграции с существующей инфраструктурой

Система управления:

- Инфракрасный и радиочастотный пульт дистанционного управления и настенный переключатель
- Внутренние ИК/РЧ низковольтные приемники
- 5-12 - вольтный триггер в комплекте синхронизируется с проектором
- Доступен дополнительный настенный переключатель вверх/вниз и беспроводное 5-12V управление

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

Kestrel Tension

4:3

16:9

2.35:1

Kestrel Tension Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Нижняя черная рамка (дюйм/мм)
FTE80V	80" (4:3)	64/1626	48/1219	-
FTE84V	84" (4:3)	67/1707	50/1280	30/762
FTE92V	92" (4:3)	74/1869	55/1402	24/610
FTE84H	84" (16:9)	73/1860	41/1046	32/813
FTE92H	92" (16:9)	80/2037	45/1146	30/762
FTE100H	100" (16:9)	87/2215	49/1247	-
FTE115H	115" (16:9)	100/2545	56/1433	-
FTE85C	85" (2.35:1)	92/2347	33/845	32/813
FTE92C	92" (2.35:1)	85/2150	36/915	32/813
FTE96C	96" (2.35:1)	88/2244	38/955	32/813
FTE103C	103" (2.35:1)	95/2407	40/1024	32/813

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Электрические напольные проекционные экраны серий Kestrel и Raptor (Module) появляются и исчезают касанием кнопки. Так как они не крепятся ни к стене, ни к потолку, варианты их размещения практически безграничны.



Материал экрана:

- Экранный материал из стекловолкна MaxWhite с усилением 1.1 ровный, прочный и легко чистится
- Угол обзора 160° для коммерческих презентаций и домашнего просмотра
- Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
- Черная маскировка усиливает контрастность изображения
- Доступен в соотношении сторон 16:9

Отделка корпуса и установка:

- Корпус вмещает большой исчезающий проекционный экран
- Встраивается структурно или в мебель пресс-центра (напр. пользовательская TV консоль, медиа стенд, и т.д.)
- Можно приобрести как полный блок медиа стенда
- Стеллаж вмещает медиа-плееры, дисковые библиотеки и другие необходимые вещи
- Доступны нестандартные размеры и пропорции сторон

Система мотора:

- Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допусимым пределом веса и продолжительностью работы
- ИК предохранительное устройство SafeStop останавливает закрытие при обнаружении посторонних предметов
- RJ45 подключение к сетевой плате

Система управления:

- Стандартный инфракрасный пульт дистанционного управления
- IR и 3-полосной настенный переключатель Ethernet
- Входящий в комплект радиочастотный (РЧ) пульт дистанционного управления с диапазоном 100'
- Встроенный 5-12 вольтовый триггер для синхронизации работы экрана и проектора
- Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники
- Доступен дополнительный настенный переключатель и 5-12V беспроводной триггер

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
CFE84H-C	84"(16:9)	73/1860	41/1046	Cherry Wood

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



*Делается только на заказ

Материал экрана:

- Материал натяжного экрана CineWhite с усилением 1.1 ровный, прочный и легко чистится
- Угол обзора 160 градусов
- Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
- Черная маскировка усиливает контрастность изображения

Отделка корпуса и установка:

- Деревянный корпус вмещает большой плоский TV экран вместе со скрытым экраном Elite
- Модульная конструкция внутренней TV консоли может быть объединена с обычным использованием мебели или приобретена как полный блок медиа стенда
- Стеллаж вмещает медиа-плееры, дисковые библиотеки и другие необходимые вещи
- Доступны нестандартные размеры и пропорции сторон

Система мотора:

- Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительностью работы
- ИК предохранительное устройство SafeStop останавливает закрытие при обнаружении посторонних предметов
- RJ45 Ethernet соединение

Система управления:

- Стандартный инфракрасный пульт дистанционного управления IR и 3-полосной настенный переключатель Ethernet
- Входящий в комплект радиочастотный (РЧ) пульт дистанционного управления с диапазоном 100'
- Встроенный 5-12 вольтовый триггер для синхронизации работы экрана и проектора
- Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники
- Доступен дополнительный настенный переключатель и 5-12V беспроводной триггер

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
CFTE84H-C	84"(16:9)	73/1860	41/1046	Cherry Wood

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

Raptor Module

16:9

Материал экрана:

- Экранный материал из стекловолокна MaxWhite с усилением 1.1 ровный, прочный и легко чистится
- Угол обзора 160 градусов
- Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
- Черная маскировка усиливает контрастность изображения
- Доступные пропорции сторон 16:9



Cabinet Projection Screen
US Patent 8023187 B1

Отделка корпуса и установка:

- Необработанный корпус или корпус из дерева вишни вмещает большой исчезающий проекционный экран
- Встраивается структурно или в мебель пресс-центра (напр. пользовательская TV консоль, медиа стенд, и т.д.)
- Доступны дополнительные нестандартные размеры и пропорции сторон

Система мотора:

- Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительностью работы
- ИК предохранительное устройство SafeStop останавливает закрытие при обнаружении посторонних предметов
- RJ45 Ethernet соединение

Система управления:

- Стандартный инфракрасный пульт дистанционного управления ИК и 3-полосной настенный переключатель Ethernet
- Входящий в комплект радиочастотный (РЧ) пульт дистанционного управления
- Встроенный 5-12 вольтный триггер для синхронизации работы экрана и проектора
- Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники
- Доступен дополнительный настенный переключатель и 5-12V беспроводной триггер

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008



*Делается только на заказ

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
MFE84H-C	84"(16:9)	73/1860	41/1046	Cherry Wood

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

Raptor Module Tension

16:9

Материал экрана:

- Материал натяжного экрана CineWhite с усилением 1.1 ровный, прочный и легко чистится
- Угол обзора 160 градусов
- Черная подложка экранного материала ограничивает проникновение света для лучшего воспроизведения цветов
- Черная маскировка усиливает контрастность изображения
- Доступны пропорции сторон 16:9



Cabinet Projection Screen
US Patent 8023187 B1

Отделка корпуса и установка:

- Деревянный корпус вмещает большой плоский TV экран вместе со скрытым экраном Elite
- Модульная конструкция внутренней TV консоли может быть объединена с обычным использованием мебели или приобретена как полный блок медиа стенда
- Стеллаж вмещает медиа-плееры, дисковые библиотеки и другие необходимые вещи
- Доступны дополнительные нестандартные размеры и пропорции сторон

Система мотора:

- Цилиндрический мотор обеспечивает быструю работу с превосходным допустимым пределом веса и продолжительностью работы
- ИК предохранительное устройство SafeStop останавливает закрытие при обнаружении посторонних предметов
- RJ45 Ethernet подсоединение

Система управления:

- Стандартный инфракрасный пульт дистанционного управления и 3-полосной настенный переключатель Ethernet
- Входящий в комплект радиочастотный пульт дистанционного управления с диапазоном 100'
- Встроенный 5-12 вольтный триггер для синхронизации работы экрана и проектора
- Внутренние ИК и РЧ низковольтные приемники
- Доступен дополнительный настенный переключатель и 5-12V беспроводной триггер

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008



*Built to order only

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
MFTE84H-C	84"(16:9)	73/1860	41/1046	Cherry Wood

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

SableFrame

16:9

16:10



Экран SableFrame предназначен для современных 720P и 1080P проекторов домашнего кинотеатра

Материал экрана:

- Универсальный материал CineWhite с усилением 1.1 для плоских натяжных экранов
- Стандартный экраный материал с черной подложкой исключает проникновения света
- Дополнительные задний (Wraith Veil) и звукопрозрачный (AcousticPro1080P2) материал

Рама и установка:

- Регулируемые фиксирующие пластины обеспечивают одинаковое натяжение по всей проекционной поверхности
- Скользящее настенное крепление горизонтально регулируется для удобного центрирования изображения
- Алюминиевая контурная рама 2.36" с черным вельветовым покрытием повышает контрастность изображения
- Доступны размеры по диагонали от 92" до 135"

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)
ER92WH1	92" (16:9)	80/2037	45/1145
ER100WH1	100" (16:9)	87/2214	49/1245
ER106WH1	106" (16:9)	92/2347	52/1320
ER110WH1	110" (16:9)	96/2435	54/1370
ER120WH1	120" (16:9)	105/2657	59/1494
ER135WH1	135" (16:9)	117/2971	66/1676
ER109WX1	109" (16:10)	92/2336	56/1422
ER114WX1	114" (16:10)	96/2438	60/1524

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

4:3

16:9

16:10



Имеющий награды экран для домашнего кинотеатра с полной равномерностью натяжения

Материал экрана:

- Доступные модели с материалом CineWhite с усилением 1.1, CineGrey с усилением 1.0, Wraith Veil (задний) с усилением 2.2, и AcousticPro1080P2

Рама и установка:

- Угловая рама из анодированного алюминия 2.36" , покрытая черным бархатом, усиливает контрастность изображения
- Простой монтаж и установка в считанные минуты
- Скользящие настенные крепления обеспечивают точную центровку установки
- Доступны пропорции сторон 4:3, 16:9 и 16:10
- Размеры по диагонали от 84" до 226"
- Доступны нестандартные размеры

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)
- Сертифицировано ETL, FCC, CE, CB GOSTCE & ISO9001:2008

Легко монтируемая система натяжения рамы обеспечивает идеальную равномерность натяжения простым путем. Стандартный экранный материал с черной подложкой предотвращает попадание света, что обеспечивает превосходное воспроизведение цвета



ezFrame Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)
R84H	84"(16:9)	73/1862	41/1052
R88H	88"(16:9)	76/1930	43/1087
R92H	92"(16:9)	80/2029	45/1151
R100H	100"(16:9)	87/2210	49/1240
R103H	103"(16:9)	90/2281	54/1283
R106H	106"(16:9)	92/2342	52/1321
R110H	110"(16:9)	96/2435	54/1370
R120H	120"(16:9)	105/2659	59/1491
R135H	135"(16:9)	118/2990	66/1680
R150H	150"(16:9)	131/3320	74/1870
R165H	165"(16:9)	144/3652	81/2054
R180H	180"(16:9)	157/3985	88/2240
R200H	200"(16:9)	173/4398	98/2490
R84V	84"(4:3)	67/1707	50/1280
R100V	100"(4:3)	80/2030	60/1520
R120V	120"(4:3)	96/2440	72/1830
R135V	135"(4:3)	108/2740	81/2060
R150V	150"(4:3)	120/3050	90/2290
R180V	180"(4:3)	144/3658	108/2743
R200V	200"(4:3)	160/4064	120/3048
R87X	87"(16:10)	74/1874	46/1171
R144X	144"(16:10)	122/3102	76/1939
R171X	171"(16:10)	145/3683	91/2302
R206X	206"(16:10)	175/4437	109/2773
R226X	226"(16:10)	192/4868	120/3042

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Материал экрана:

- Натяжной ПВХ материал CineWhite с усилением 1.1 с черной подложкой
- Звукопрозрачные варианты с экраным материалом AcousticPro1080 также доступны в размерах 85"-176"

Рама и установка:

- Анодированная черная алюминиевая рама толщиной 2.36" с черным велюровым покрытием Pro-Trim для улучшения изображения с помощью стильной замаскированной каймы, которая поглощает избыток света
- Простой монтаж и установка в считанные минуты
- Скользящие настенные крепления обеспечивают точную центровку установки

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)
R85H-WIDE	85"(2.35:1)	78/1986	33/845
R96H-WIDE	96"(2.35:1)	88/2244	38/955
R103H-WIDE	103"(2.35:1)	95/2407	40/1024
R115H-WIDE	115"(2.35:1)	106/2688	45/1144
R125H-WIDE	125"(2.35:1)	115/2921	49/1243
R138H-WIDE	138"(2.35:1)	127/3225	54/1372
R158H-WIDE	158"(2.35:1)	145/3693	62/1571
R166H-WIDE	166"(2.35:1)	153/3880	65/1651
R176H-WIDE	176"(2.35:1)	162/4113	69/1750

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Изогнутая конструкция исключает "эффект подушки" и дает более широкую площадь обзора для ощущения погружения

Материал экрана:

- Выбор материалов CineWhite с усилением 1.1 или AcousticPro1080™ (звукопрозрачный) с усилением 1.0

Рама и установка:

- Алюминиевая рама толщиной 3.5", покрытая бархатом
- Скользящие настенные крепления регулируются горизонтально, что облегчает центровку изображения
- Угол обзора 160° для широкой равномерности диффузии
- Экранный материал с черной подложкой исключает проникновение света
- Регулируемые фиксирующие пластины обеспечивают равномерное натяжение по всей проекционной поверхности
- Доступны размеры по диагонали 85" - 166" (2.35:1) и 84" - 200" (16:9)

Качество и надежность:

- Стандартная 2 года гарантия на детали и работу
- 3 года гарантии для GEMR (Правительственные, образовательные, военные и религиозные организации)



Lunette Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)
Curve84WH1	84"(16:9)	73/1860	41/1046
Curve92WH1	92"(16:9)	80/2037	45/1146
Curve100WH1	100"(16:9)	87/2214	49/1246
Curve106WH1	106"(16:9)	92/2347	52/1320
Curve110WH1	110"(16:9)	96/2435	54/1370
Curve120WH1	120"(16:9)	105/2657	59/1494
Curve135WH1	135"(16:9)	118/2989	66/1681
Curve150WH1	150"(16:9)	131/3321	74/1868
Curve180WH1	180"(16:9)	157/3985	88/2242
Curve200WH1	200"(16:9)	174/4419	98/2489
Curve235-85W	85"(2.35:1)	78/1986	33/845
Curve235-96W	96"(2.35:1)	88/2243	38/954
Curve235-103W	103"(2.35:1)	95/2407	40/1024
Curve235-115W	115"(2.35:1)	106/2687	45/1143
Curve235-125W	125"(2.35:1)	115/2921	49/1243
Curve235-138W	138"(2.35:1)	127/3225	54/1372
Curve235-158W	158"(2.35:1)	145/3692	62/1571
Curve235-166W	166"(2.35:1)	153/3880	65/1651

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



- Идеальная равномерность натяжения
- Стандартный экранный материал с черной подложкой исключает проникновение света
- Черная рама из анодированного алюминия толщиной 3.5" с черным велюровым покрытием
- Поверхность с пропорцией сторон 16:9 HDTV
- Выберите поверхность экрана из
 - » CineWhite (усиление 1.1)
 - » CineGrey (усиление 1.0)
 - » PowerGain (усиление 1.8)
 - » AcousticPro1080 (усиление 1.0)
 - » AcousticPro1080P2 (усиление 1.0)
- Простой монтаж и установка в считанные минуты
- Скользящие настенные крепления обеспечивают точную центровку установки
- Угол обзора 160°
- Доступные размеры от 84" до 345"
- Разъемная конструкция рамы для дополнительной защиты при транспортировке и хранении
- Пожизненная гарантия на детали и работу производителя



В серии Elite PrimeVision имеются в наличии все размеры основных фиксированных рамочных экранов 3.5", с покрытыми велюром поверхностями размером от 84" до 345" . (до 400" доступны по специальному заказу)

Бесшовный материал поставляется в формате 16:9 и 2.35". Выберите из вариантов материала CineWhite, CineGrey, PowerGain, AcousticPro1080 и AcousticPro1080P2

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)
PVR84H	84"(16:9)	73/1860	41/1045
PVR92H	92"(16:9)	80/2040	45/1145
PVR100H	100"(16:9)	87/2214	49/1245
PVR106H	106"(16:9)	93/2350	52/1320
PVR110H	110" (16:9)	96/2438	54/1371
PVR120H	120"(16:9)	105/2660	59/1495
PVR135H	135"(16:9)	118/2990	66/1680
PVR150H	150"(16:9)	131/3320	74/1868
PVR165H	165"(16:9)	144/3652	81/2055
PVR180H	180"(16:9)	157/3986	88/2240
PVR199H	199"(16:9)	173/4406	98/2478
PVR200H	200"(16:9)	174/4430	98/2490
PVR250H	250"(16:9)	218/5535	123/3113
PVR300H	300"(16:9)	262/6642	147/3736
PVR345H	345"(16:9)	301/7638	169/4296

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



- Удобная транспортировка и установка для передвижных презентаций или "Домашний кинотеатр в коробке"
- Имеет особенность в виде простого выдвижного поддерживающего механизма для регулирования высоты экрана
- Экранный материал MaxWhite прочный и легко чистится
- Широкий угол обзора проекции с равномерностью диффузии 160°
- Встроенная ручка для переноски, что повышает мобильность
- Прочный алюминиевый корпус защищает экран
- Экранный материал состоит из черной рамки с размерами 3/4" верх/сторона и с регулируемой нижней черной маскировкой
- Доступны различные размеры и пропорции сторон
- 2-летняя премиальная гарантия производителя на замену
- В комплект входит нейлоновый чехол с ремнем для моделей до 100" по диагонали

ezCinema Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)
F60NWV	60"(4:3)	48/1219	36/914
F72NWV	72"(4:3)	58/1463	43/1097
F84NWV	84"(4:3)	67/1707	50/1280
F100NWV	100"(4:3)	80/2032	60/1524
F120NWV	120"(4:3)	96/2438	72/1829
F135NWV	135"(4:3)	108/2743	81/2057
F150NWV	150"(4:3)	120/3048	90/2286
F80NWH	80"(16:9)	70/1771	39/996
F84NWH	84"(16:9)	73/1860	41/1047
F100NWH	100"(16:9)	87/2214	49/1245
F120NWH	120"(16:9)	105/2657	59/1494
F135NWH	135"(16:9)	118/2989	66/1682
F150NWH	150"(16:9)	131/3321	74/1867

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



1:1

4:3

16:9



- Удобная транспортировка и установка для передвижных презентаций, или "Домашний кинотеатр в коробке"
- Самовытягивающийся поперечный пружинный механизм "Вытягивай и проецируй"
- Экранный материал MaxWhite прочный и легко чистится
- Широкий угол обзора проекции
- Встроенная ручка для переноски, что повышает мобильность
- Прочный алюминиевый корпус защищает экран
- Экранный материал состоит из черной рамки с размерами 3/4" верх/сторона и с регулируемой нижней черной маскировкой
- Доступны различные размеры и пропорции сторон
- В комплект входит нейлоновый чехол с ремнем
- 2-летняя премиальная гарантия производителя на замену



ezCinema Plus Series

Модель	Номинальная диагональ	Case Length (дюйм/мм)	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)
F95XWS1	95"(1:1)	74/1891	67/1706	67/1707
F60XWV1	60"(4:3)	56/1410	48/1219	36/914
F84XWV1	84"(4:3)	74/1891	67/1707	50/1280
F100XWV1	100"(4:3)	88/2224	80/2032	60/1524
F74XWH1	74"(16:9)	72/1829	64/1638	36/919
F74XCH1	74"(16:9)	72/1829	64/1638	36/919
F84XWH1	84"(16:9)	80/2041	73/1860	39/996
F100XWH1	100"(16:9)	94/2399	87/2214	49/1245

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



4:3

16:9



- Прочный, легкий и портативный экран со складной фиксирующейся рамой для мультимедийных конференций/презентаций в классе
- Стандартный белый матовый экранный материал (усиление 1.1)
- Дополнительный материал для экрана обратной проекции (усиление 2.2)
- Съемная конструкция рамы с герметичными краями с кнопочными креплениями материала и затягивающими угловыми шнурами продлевают срок службы изделия при длительном использовании
- Простая конструкция установки и демонтажа, не требующая инструментов
- Регулируемая высота кадра может быть поднята или опущена на 8" шагов для различных презентаций
- Легкий и прочный алюминиевый переносной корпус оборудован колесами для удобной транспортировки, хранения и доставки на выставки и передвижных презентаций
- Модели размера 150" плюс поставляются с ногами АТ для дополнительной поддержки
- Доступны размеры по диагонали от 72" до 250" с пропорцией сторон 4:3 или 16:9
- Доступны также модели с занавесом
- 2 года гарантии от производителя на детали и работу



QuickStand Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Комплект с занавесом
Q72V	72"(4:3)	58/1463	43/1097	-
Q84V	84"(4:3)	67/1707	50/1280	-
Q100V	100"(4:3)	80/2032	60/1524	-
Q120V	120"(4:3)	96/2438	72/1829	-
Q150V	150"(4:3)	120/3048	90/2286	-
Q180V	180"(4:3)	144/3658	108/2743	-
Q200V	200"(4:3)	160/4064	120/3048	-
Q250V	250"(4:3)	200/5080	150/3810	-
Q84VD	84"(4:3)	67/1707	50/1280	Yes
Q100VD	100"(4:3)	80/2032	60/1524	Yes
Q120VD	120"(4:3)	96/2438	72/1829	Yes
Q150VD	150"(4:3)	120/3048	90/2286	Yes
Q180VD	180"(4:3)	144/3658	108/2743	Yes
Q200VD	200"(4:3)	160/4064	120/3048	Yes
Q250VD	250"(4:3)	200/5080	150/3810	Yes
Q84HD	84"(16:9)	73/1859	41/1047	Yes
Q100HD	100"(16:9)	87/2214	49/1245	Yes
Q120HD	120"(16:9)	105/2657	59/1494	Yes
Q150HD	150"(16:9)	131/3321	74/1868	Yes
Q180HD	180"(16:9)	157/3985	88/2242	Yes
Q200HD	200"(16:9)	174/4428	98/2491	Yes

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Складной экран QuickStand 100" (Q100VD) показан со стандартным комплектом занавеса

Tripod

1:1

4:3

16:9



Идеально подходит для внутренних и наружных презентаций, этот проверенный и надежный портативный проекционный экран со штативом сочетает точность с изяществом традиционной конструкции. Его прочная конструкция выдержит суровости ежедневного использования, а его регулируемое блокирующее кольцо обеспечивает простоту регулировки параметров высоты.

- Стандартный основной выпрямитель
- Прочный корпус для ежедневного использования
- Автоматический блокировочный механизм контролирует высоту
- Стандартная 4-сторонняя черная маскировочная рамка
- Экранный материал MaxWhite с усилением 1.1 прочный и легко чистится
- Широкий угол обзора 160 градусов для многоцелевого применения
- Поставляется в металлическом корпусе черного и белого цвета
- Дополнительный матерчатый футляр



Tripod Series

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
T71NWS1	71"(1:1)	1275x1275	50x50	White
T71UWS1	71"(1:1)	1275x1275	50x50	Black
T85NWS1	85"(1:1)	1527x1527	60x60	White
T85UWS1	85"(1:1)	1527x1527	60x60	Black
T99NWS1	99"(1:1)	1778x1778	70x70	White
T99UWS1	99"(1:1)	1778x1778	70x70	Black
T113NWS1	113"(1:1)	2030x2030	80x80	White
T113UWS1	113"(1:1)	2030x2030	80x80	Black
T119NWS1	119"(1:1)	2134x2134	84x84	White
T119UWS1	119"(1:1)	2134x2134	84x84	Black
T136NWS1	136"(1:1)	2443x2443	96x96	White
T136UWS1	136"(1:1)	2443x2443	96x96	Black
T84UWV1	84"(4:3)	1280x1707	50x67	Black
T100UWV1	100"(4:3)	1524x2032	60x80	Black
T120NWV1	120"(4:3)	1829x2438	72x96	White
T120UWV1	120"(4:3)	1829x2438	72x96	Black
T60UWH	60"(16:9)	736x1269	29x50	Black
T72UWH	72"(16:9)	888x1600	35x63	Black
T92UWH	92"(16:9)	1146x2037	45x80	Black
T100UWH	100"(16:9)	1245x2214	49x87	Black
T120UWH	120"(16:9)	1494x2657	59x105	Black

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



Tripod Pro

1:1



- Идеально подходит для применения ProAV / Rental & Staging
- Стандартный встроенный основной выпрямитель
- Прочный корпус с бархатом и велюром выдерживает ежедневное использование
- Автоматический блокировочный механизм контролирует высоту
- Встроенная ручка для переноски облегчает транспортировку
- Прочная конструкция выдерживает суровости ежедневного использования
- Простая настройка экрана для регулировки высоты
- Дополнительная 4-сторонняя черная маскировочная полоса
- Экранный материал MaxWhite с усилением 1.1 прочен для ежедневного применения и легко чистится
- Широкий угол обзора 160 градусов для многоцелевого применения
- Доступен в формате 1:1 с размерами по диагонали 85", 99", 113" и 119"
- Доступен дополнительный матерчатый чехол



Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Цвет корпуса
T85UWS1	85"(1:1)	1527x1527	60x60	Black Velvet
T99UWS1	99"(1:1)	1778x1778	70x70	Black Velvet
T113UWS1	113"(1:1)	2030x2030	80x80	Black Velvet
T119UWS1	119"(1:1)	2134x2134	84x84	Black Velvet

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



- Конструкции MicroFlip прилагаются к Low Lumens Pocket LED проекторам для презентаций на ноутбуках
- Компактная конструкция помещается в портфель или кейс для ноутбука
- Магнитные застёжки облегчают процедуру открывания/установки
- Регулируемые настройки угла наклона помогают разместить проектор
- Имеющий награды экранный материал StarBright™ 7 – с ультравысоким усилением 7.0 улучшает четкость изображения, контрастность и видимость изображения в условиях высокого уровня внешнего освещения
- Поставляется с размером по диагонали 15" и пропорцией сторон 4:3



Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)
PB15G7	15"(4:3)	12/305	9/229

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.



- Предназначен для переносных бизнес/личных настольных презентаций
- Пригоден для обычных и микро проекторов "Pico".
- Легкая и изящная конструкция легко переносится в портфеле
- Конструкция «ножницы» позволяет установить экран за считанные секунды
- Материал MaxWhite с усилением 1.1 обеспечивает плоскостность с широким углом обзора
- Для дополнительной защиты в комплект входит брезентовая сумка
- Поставляется с пропорциями сторон 4:3 и 3 популярными размерами по диагонали: 25", 35", & 45"
- Стандартная гарантия 2 года



Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Weight (KGS/LB)
PC25W	25" (4:3)	20/508	15/381	1.1/2.5
PC35W	35" (4:3)	28/711	20/508	1.3/2.8
PC45W	45" (4:3)	36/914	27/686	1.7/3.7

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой


Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

4:3

16:9



- Современный дизайн сочетает проекционный экран и доску в одном компактном экономичном продукте
- Проекционная поверхность StarBright 4™ с усилением 4.0 покрыта прозрачным слоем для сухого стирания при учебных презентациях
- Высокая отражающая способность идеально подходит для презентаций при высоком уровне освещенности
- Для сохранения энергии и продления срока службы лампы проектора, используйте проектор в экономичном режиме. Материал StarBright 4™ позволяет улучшить яркость изображения
- Уникальное оптическое покрытие поддерживает высокую равномерность и четкость изображения
- Увеличение контрастности улучшает черный уровень изображения для лучшего разрешения и сбалансированной цветовой температуры
- Доступные размеры: 60" & 80" (4:3) и 95"(16:9) с экранным материалом StarBright™ 4 Усиление



Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Усиление
WB60V	60"(4:3)	47/1190	35/890	4.0
WB80V	80"(4:3)	63/1590	47/1190	4.0
WB96H	95"(16:9)	82/2090	47/1190	4.0

with StarBright™ 4 screen material

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

WhiteBoardScreen Universal™

4:3

16:9

16:10



- Предназначен для классных комнат, залов заседаний, конференц-залов и учебных заведений
- Идеально подходит для короткофокусных проекторов и интерактивных проекторов/ручек для доски
- Не дает отвсвечивающего эффекта на проекционной поверхности, что является обычным для стандартной белой доски
- Проекционная поверхность VersaWhite с усилением 1.1 покрыта прозрачным слоем для сухого стирания
- Точная цветопередача и контрастность улучшает общее изображение проекции
- Широкая диффузия с углом обзора 180° и усилением 1.1
- Современный дизайн сочетает проекционный экран и доску в одном компактном экономичном продукте
- Доступны размеры по диагонали 58" & 77" (4:3) и 94" (16:9)
- В комплект входят легко стирающиеся маркеры и ластик
- Стандартные настенные монтажные скобы обеспечивают гибкость установки путем горизонтального скольжения вдоль задних рельсов рамы



Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Усиление
WB58VW	58" (4:3)	35/883	46/1175	1.1
WB77VW	77" (4:3)	46/1175	62/1564	1.1
WB94HW	94" (16:9)	46/1175	82/2081	1.1
WB87XW	87" (16:10)	46/1175	74/1874	1.1

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

Insta-DE Screen

4:3

16:9

16:10

4'x10'



- Мгновенный маркировочный экран - установите, проецируйте и пишите
- Мгновенно преобразовывает пустое пространство вашей стены в образовательное сочетание проекционного экрана и маркировочной доски
- Поверхность экранного материала VersaWhite покрыта оптической нанотехнологичной резиной, устойчивой к царапинам для повышения прочности при длительном использовании в качестве маркировочной доски
- Предназначен для конференц-залов, образовательных и учебных учреждений
- Доступны модели 63", 84" (4:3), 95" (16:10), 103" (16:9) и 4'x10'
- Уникальное оптическое покрытие обеспечивает высокую равномерность диффузии и отличную цветопередачу
- Не дает отсвечивающего эффекта на проекционной поверхности, что является обычным для стандартной белой доски
- Широкая диффузия с углом обзора 180° и усилением 1.1
- В комплект входят маркеры и ластики

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Толщина (дюймы/мм)
iWB63VW	63"(4:3)	38/953	50/1270	.08/2.1
iWB84VW	84"(4:3)	50/1270	67/1693	.08/2.1
iWB95XW	95"(16:10)	50/1270	80/2032	.08/2.1
iWB102HW	102"(16:9)	50/1270	89/2257	.08/2.1
iWB4x10HW	4'H x 10'W	50/1270	120/3048	.08/2.1

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

Insta-DEM Screen

4:3

16:9

16:10



- Маркировочная доска и проекционный экран с магнитной подложкой
- Мгновенно превращает существующую магнитную поверхность или стандартную доску в доску с проекционным экраном
- Поверхность экранного материала VersaWhite покрыта оптической нанотехнологичной резиной, устойчивой к царапинам для повышения прочности при длительном использовании в качестве маркировочной доски
- Предназначен для конференц-залов, образовательных и учебных учреждений
- Доступны модели размером 52, 70" (4:3), 78" (16:10), и 85" (16:9)
- Уникальное оптическое покрытие обеспечивает высокую равномерность диффузии и отличную цветопередачу
- Не дает отсвечивающего эффекта на проекционной поверхности, что является обычным для стандартной белой доски
- Широкая диффузия с углом обзора 180° и усилением 1.1
- В комплект входят маркеры и ластик



Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Толщина (дюймы/мм)
iWB52VWM	52"(4:3)	31/788	41/1050	0.03/0.65
iWB70VWM	70"(4:3)	42/1050	56/1422	0.03/0.65
iWB78XWM	78"(16:10)	41/1050	66/1680	0.03/0.65
iWB85HWM	85"(16:9)	41/1050	74/1866	0.03/0.65

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

DIY Screen

4:3

16:9



Наружный киноэкран DIY сделан из ПВХ материала театрального класса, который легко крепится с помощью угловых прокладок. Они равномерно распределены по натяжению материала для обеспечения плоской проекционной поверхности и легко крепятся к окружающим предметам, таким как дверная рама гаража, стены, деревья и шесты. Его белая матовая проекционная поверхность с усилением 1.1 текстурирована для избежания пятен от нагрева, обеспечивая при этом нейтральность цвета, и широкий угол обзора, что идеально подходит для общественных мероприятий. Каждый экран профессионально матирован для повышения визуальной контрастности и поглощения пересканирования или "линяющего" проецируемого изображения. Все эти особенности плюс простота DIY, благодаря чему экран может использоваться простым человеком, делает наружный киноэкран DIY заветным активом для многих грядущих сезонных событий.

Экраны Elite серии DIY имеют размеры от 94" до 236" с пропорцией сторон 4:3 или 16:9

- Виниловый материал ПВХ для наружного использования
- Матовый белый материал DynoWhite с усилением 1.1
- Текстурированная поверхность предотвращает появление пятен от нагревания
- Широкая равномерность диффузии (угол обзора)
- Черные матовые границы поглощают пересканирование проектора
- 4 угловые прокладки для легкой настройки при одновременном усилении визуального контраста
- Установочные шнуры входят в комплект
- Стандартная гарантия 2 года

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Ширина границ (дюймы/мм)
DIY94V	94" (4:3)	75/1894	56/1420	1.6/40
DIY145V	145" (4:3)	115/2930	87/2198	1.6/40
DIY193V	193" (4:3)	154/3908	115/2931	1.6/40
DIY114H	114" (16:9)	99/2524	56/1420	1.6/40
DIY133H	133" (16:9)	115/2930	64/1649	1.6/40
DIY236H	236" (16:9)	205/5209	115/2930	1.6/40

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

Insta-RP Screen

4:3

16:9

16:10

2.35:1

Other



- Самоклеющийся материал оптической обратной проекции
- Текстурированный ПЭТ (полиэтилентерефталат) с диффузным слоем
- Усиление 2.2 с широкой равномерностью диффузии 180°
- Материал легок в чистке и уходе
- Доступны специальные нестандартные размеры длиной до 3000 метров

Модель	Номинальная диагональ	Ширина просмотра (дюйм/мм)	Высота просмотра (дюйм/мм)	Толщина (дюймы/мм)
iRP74V	74"(4:3)	44/1125	59/1500	0.0039/0.10
iRP99V	99"(4:3)	59/1500	79/2000	0.0039/0.10
iRP68H	68"(16:9)	33/844	59/1500	0.0039/0.10
iRP103X-100H	103"/100"(16:10/9)	52/1500	87/2210	0.0039/0.10
iRP121H	121"(16:9)	59/1500	105/2666	0.0039/0.10
iRP70X	70"(16:10)	37/938	59/1500	0.0039/0.10
iRP112X	112"(16:10)	59/1500	95/2400	0.0039/0.10
iRP151C	151"(2.35:1)	59/1500	139/3525	0.0039/0.10
iRP5x20	N/A	59/1500	394/10000	0.0039/0.10

Не можете найти размер и соотношение, которое ищете? Посетите elitescreens.com/csr и создайте свой

Размеры указаны только для общего ознакомления. Пожалуйста, свяжитесь с Elite Screens для уточнения размеров и дизайна товара, прежде чем вы попытаетесь дополнить эти товары каким-либо изменением в конструкции или оборудовании. Несмотря на то, что производитель может дать совет по товару, он может быть принят или проигнорирован по усмотрению интегратора. Elite Screens не несет никакой ответственности за неправильную установку.

Аксессуары Elite Screens



Модель	Тип
ZVMAXLB6-B	Комплект 6" подвесных настенных/потолочных кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – черный
ZVMAXLB6-W	Комплект 6" подвесных настенных/потолочных кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – белый
ZVMAXLB12-W	Комплект 12" подвесных настенных/потолочных кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – черный
ZVMAXLB12-B	Комплект 12" подвесных настенных/потолочных кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – белый
ZVMAXLB18-W	Комплект 18" подвесных настенных/потолочных кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – черный
ZVMAXLB18-B	Комплект 18" подвесных настенных/потолочных кронштейнов для ручной/Spectrum/VMAX2 серий – белый
ZHomeLB11-4	Комплект 11" подвесных Home2(3) & CineTension2(3) серий – черный
ZhomeLB12-8	Комплект 11" подвесных Home2(3) & CineTension2(3) серий – черный



Модель	Тип
ZSP-IR-W	ИК пульт для всех электрических экранов Elite – белый
ZSP-IR-B	ИК пульт для всех электрических экранов Elite – черный
ZSP-RF-W	Радиочастотный пульт для всех электрических экранов Elite – белый
ZSP-RF-B	Радиочастотный пульт для всех электрических экранов Elite – черный
ZSP-WB-B	Низковольтный 3-полосный настенный бокс для всех электрических экранов Elite – белый
ZSP-WB-W	Низковольтный 3-полосный настенный бокс для всех электрических экранов Elite – черный
ZSP-EYE&12V	ИК сенсорный "глаз" и 5-12v триггер кабель для всех электрических экранов Elite
ZIW-W	Низковольтный настенный переключатель для электрических экранов - белый (US тип)
ZIW-W1	Низковольтный настенный переключатель для электрических экранов - белый (US тип)
ZIW-B	Низковольтный настенный переключатель для электрических экранов - черный (US тип)
ZIW-Module	Настенный модуль переключателя (для любой международной страны 3-полосный настенный переключатель)
ZSP-TR01	Беспроводной 5-12 V триггер для электрических экранов
ZMP-RT	Комплект дистанционного управления для серии PowerMAX

Elite Screens Accessories

Складные части экрана QuickStand (только по специальному заказу)

Модель # Описание

ZQ72V-Frame	Рама для Q72V(D)
ZQ84V-Frame	Рама для Q84V(D)
ZQ100V-Frame	Рама для Q100V(D)
ZQ120V-Frame	Рама для Q120V(D)
ZQ150V-Frame	Рама для Q150V(D)
ZQ180V-Frame	Рама для Q180V(D)
ZQ200V-Frame	Рама для Q200V(D)
ZQ250V-Frame	Рама для Q250V(D)
ZQ300V-Frame	Рама для Q300V(D)
ZQ72V-Legs	Пара ног для Q72V(D)
ZQ84V-Legs	Пара ног для Q84V(D)
ZQ100V-Legs	Пара ног для Q100V(D)
ZQ120V-Legs	Пара ног для Q120V(D)
ZQ150V-Legs	Пара ног для Q150V(D)
ZQ180V-Legs	Пара ног для Q180V(D)
ZQ200V-Legs	Пара ног для Q200V(D)
ZQ250V-Legs	Пара ног для Q250V(D)
ZQ300V-Legs	Пара ног для Q300V(D)
ZQ72H-Frame	Рама для Q72H(D)
ZQ84H-Frame	Рама для Q84H(D)
ZQ100H-Frame	Рама для Q100H(D)
ZQ120H-Frame	Рама для Q120H(D)
ZQ150H-Frame	Рама для Q150H(D)
ZQ180H-Frame	Рама для Q180H(D)
ZQ200H-Frame	Рама для Q200H(D)
ZQ250H-Frame	Рама для Q250H(D)
ZQ72H-Legs	Пара ног для Q72H(D)
ZQ84H-Legs	Пара ног для Q84H(D)
ZQ100H-Legs	Пара ног для Q100H(D)
ZQ120H-Legs	Пара ног для Q120H(D)
ZQ150H-Legs	Пара ног для Q150H(D)
ZQ180H-Legs	Пара ног для Q180H(D)
ZQ200H-Legs	Пара ног для Q200H(D)
ZQ250H-Legs	Пара ног для Q250H(D)

Складной экран QuickStand – материал заднего экрана WraithVeil

Модель # Описание Усиление

4:3 Пропорция сторон

ZQ72V-RP	72" WraithVeil Материал обратной проекции для Q72V	2.2
ZQ84V-RP	84" WraithVeil Материал обратной проекции для Q84V	2.2
ZQ100V-RP	100" WraithVeil Материал обратной проекции для Q100V	2.2
ZQ120V-RP	120" WraithVeil Материал обратной проекции для Q120V	2.2
ZQ150V-RP	150" WraithVeil Материал обратной проекции для Q150V	2.2
ZQ180V-RP	180" WraithVeil Материал обратной проекции для Q180V	2.2
ZQ200V-RP	200" WraithVeil Материал обратной проекции для Q200V	2.2
ZQ250V-RP	250" WraithVeil Материал обратной проекции для Q250V	2.2

16:9 Пропорция сторон

ZQ100H-RP	100" WraithVeil Материал обратной проекции для Q100HD	2.2
ZQ120H-RP	120" WraithVeil Материал обратной проекции для Q120HD	2.2
ZQ150H-RP	150" WraithVeil Материал обратной проекции для Q150HD	2.2
ZQ180H-RP	180" WraithVeil Материал обратной проекции для Q180HD	2.2
ZQ200H-RP	200" WraithVeil Материал обратной проекции для Q200HD	2.2

Экранный материал для рамных экранов

Экранный материал CineGrey для рамных экранов

Модель #	Описание	Усиление
ZR84H1-M	CineGrey материал фронтальной проекции	1.0
ZR92H1-M	CineGrey материал фронтальной проекции	1.0
ZR100H1-M	CineGrey материал фронтальной проекции	1.0
ZR106H1-M	CineGrey материал фронтальной проекции	1.0
ZR120H-M	CineGrey материал фронтальной проекции	1.0
ZR135H1-M	CineGrey материал фронтальной проекции	1.0

Fixed Frame CineWhite Screen Материал

Model #	Description	Gain
ZR92WH-M	CineWhite Материал Фронтальной Проекции	1.1
ZR100WH-M	CineWhite Материал Фронтальной Проекции	1.1
ZR106WH-M	CineWhite Материал Фронтальной Проекции	1.1
ZR120WH-M	CineWhite Материал Фронтальной Проекции	1.1
ZR135WH-M	CineWhite Материал Фронтальной Проекции	1.1
ZR84WV-M	CineWhite Материал Фронтальной Проекции	1.1
ZR100WV-M	CineWhite Материал Фронтальной Проекции	1.1
ZR120WV-M	CineWhite Материал Фронтальной Проекции	1.1

Fixed Frame PowerGain Screen Материал

Model #	Description	Gain
ZR92GH-M	Power Gain Материал Фронтальной Проекции	1.8
ZR100GH-M	Power Gain Материал Фронтальной Проекции	1.8
ZR106GH-M	Power Gain Материал Фронтальной Проекции	1.8
ZR120GH-M	Power Gain Материал Фронтальной Проекции	1.8

Fixed Frame AcousticPro1080 Screen Материал

Model #	Description	Gain
ZR84WH1-A1080	R84 16:9 AcousticPro1080 Материал	1.0
ZR92WH1-A1080	R92 16:9 AcousticPro1080 Материал	1.0
ZR106WH1-A1080	R106 16:9 AcousticPro1080 Материал	1.0
ZR120WH1-A1080	R120 16:9 AcousticPro1080 Материал	1.0
ZR135WH1-A1080	R135 16:9 AcousticPro1080 Материал	1.0
ZR150WH1-A1080	R150 16:9 AcousticPro1080 Материал	1.0
ZR165WH1-A1080	R165 16:9 AcousticPro1080 Материал	1.0
ZR180WH1-A1080	R180 16:9 AcousticPro1080 Материал	1.0

Fixed Frame AcousticPro1080P2 Screen Материал

Model #	Description	Gain
ZR84WH1-A1080P2	R84 16:9 AcousticPro1080P2 Материал	1.0
ZR92WH1-A1080P2	R92 16:9 AcousticPro1080P2 Материал	1.0
ZR100WH1-A1080P2	R100 16:9 AcousticPro1080P2 Материал	1.0
ZR106WH1-A1080P2	R106 16:9 AcousticPro1080P2 Материал	1.0
ZR110WH1-A1080P2	R110 16:9 AcousticPro1080P2 Материал	1.0
ZR120WH1-A1080P2	R120 16:9 AcousticPro1080P2 Материал	1.0
ZR135WH1-A1080P2	R135 16:9 AcousticPro1080P2 Материал	1.0
ZR150WH1-A1080P2	R150 16:9 AcousticPro1080P2 Материал	1.0
ZR165WH1-A1080P2	R165 16:9 AcousticPro1080P2 Материал	1.0
ZR180WH1-A1080P2	R180 16:9 AcousticPro1080P2 Материал	1.0

Fixed Frame Wraith Veil Rear Screen Материал

Model #	Description	Gain
ZS-R84HR	R84 16:9, Rear Projection Материал	2.2
ZS-R92HR	R92 16:9 Rear Projection Материал	2.2
ZS-R106HR	R106 16:9 Rear Projection Материал	2.2
ZS-R120HR	R120 16:9 Rear Projection Материал	2.2
ZS-R135HR	R135 16:9 Rear Projection Материал	2.2
ZS-R84VR	R84 4:3 Rear Projection Материал	2.2
ZS-R100VR	R100 4:3 Rear Projection Материал	2.2
ZS-R120VR	R120 4:3 Rear Projection Материал	2.2
ZS-R135VR	R135 4:3 Rear Projection Материал	2.2
ZS-R150VR	R150 4:3 Rear Projection Материал	2.2

Аксессуары Elite Screens



ZWBMS-Pro



ZWBMS

Аксессуары для серии WhiteBoard

Model # Description

ZWBMS-58	Портативный мобильный стенд для WB58VW
ZWBMS-77	Портативный мобильный стенд для WB77VW
ZWBMS-87	Портативный мобильный стенд для WB87XW
ZWBMS-94	Портативный мобильный стенд для WB94HW
ZWBMS-Pro	Универсальный мобильный стенд с креплением для короткофокусного проектора



Сумка для переноски штатива

Тип

ZT71S1 Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT85S1 Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT99S1 Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT113S1 Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT119S1 Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT136S1 Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT84V1 Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT100V1 Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT120V1 Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT92H Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT100H Bag	Сумка для переноски экрана со штативом
ZT120H Bag	Сумка для переноски экрана со штативом

Аксессуары Elite Screens

Готовый потолочный комплект для Spectrum&VMAX2

Модель	Модель экрана
ZCVMAX99S	VMAX99UWS2(XWS2) Потолочное крепление
ZCVMAX119S	VMAX119UWS2(XWS2) Потолочное крепление
ZCVMAX84V	VMAX84UWV2(XWV2), Electric84V Потолочное крепление
ZCVMAX92V	VMAX92UWV2(XWV2) Потолочное крепление
ZCVMAX150V	VMAX150UWV2(XWV2) Потолочное крепление
ZCVMAX84H	VMAX84H2 & Electric84H Потолочное крепление
ZCVMAX106H	VMAX106H2 Потолочное крепление
ZCVMAX120H	VMAX120H2 Потолочное крепление
ZCElectric125H	Electric125H Потолочное крепление
ZCVMAX135H	VMAX135H2 Потолочное крепление
ZCVMAX150H	VMAX150H2 Потолочное крепление
ZCVMAX106X	VMAX106UWX2 (-E24) Потолочное крепление
ZCVMAX128X	VMAX128UWX2 (-E20) Потолочное крепление
ZCEV120V-110H-136S	Electric120V, VMAX120UV2, VMAX110H2, VMAX136S2 Потолочное крепление
ZCE100H-V100H	Electric100H, VMAX100H2 Потолочное крепление
ZCEV100V-V92H-V113S	Electric100V, VMAX100V2, VMAX92H2, VMAX113S2 Потолочное крепление
ZCV135V-V153S-V128X	VMAX153UWS2(XWS2), VMAX135UWV2(XWV2) Потолочное крепление, VMAX128UWX(-E20)

Потолочное крепление for Home Series

Model	Screen Model
ZCHOME80S	Home80IWS2 Потолочное крепление
ZCHOME120S	Home120IWS2 Потолочное крепление
ZCHOME135S	Home135IWS2 Потолочное крепление
ZCHOME75V	Home75I WV2 Потолочное крепление
ZCHOME100V	Home100I WV2 Потолочное крепление
ZCHome120V	Home120I WV2 Потолочное крепление
ZCHome135V	Home135I WV2 Потолочное крепление
ZCHome150V	Home150I WV2 Потолочное крепление
ZCHome75H	Home75I WH2 (-E30) Потолочное крепление
ZCHome90H	Home90I WH2 Потолочное крепление
ZCHome100H	Home100I WS2 Потолочное крепление
ZCHome120H	Home120I WS2 Потолочное крепление
ZCHome135H	Home135I WH2 Потолочное крепление
ZCHome150H	Home150I WH2 Потолочное крепление
ZCH100S-H90V	Home100I WS2, Home90I WV2 Потолочное крепление



Совет: Вопросы? Посетите www.elitescreens.com/ct для получения актуальной информации или свяжитесь с нами для более подробной информации

Аксессуары Elite Screens

Универсальное Потолочное крепление

Модель	Модель экрана
ZCU1	VMAX99S/84V/80H; Home100S/90V/75V/75H/80S & TE84V
ZCU2	VMAX100V/92H/113S/119S/84H/92V/90X/85X; Home120S/100H/90H/100V & TE92H/100V/94X/85C/84H/92V/100V
ZCU3	VMAX120V/100H/106H/136S/106X/110H; HOME135S/120H/120V; TE100H/106H/120V/103C/106X/96C/110H & DTE97C78H/DTE110C88H
ZCU4	Electric125H/VMAX135H/120H/135V/128X/153S; Home135V/150V/135H/150S; TE120H/115C/135V/116X/128X & DTE117C94H
ZCU5	VMAX150H/150V/170S; Home150H/165S; TE135H/125C/138C/150H/150V/139X & DTE133C106H

Готовый потолочный комплект для CineTension2 Series

Модель	Модель экрана
ZCTE84V	TE84VW2, TE84VW2-E30, TE84VW2-A1080, TE84VG2, TE84VR2
ZCTE120V103C110H	TE120VW2, TE120VW2-A1080, TE120VG2, TE120VR2
ZCTE135V128X	TE135VW2, TE135VW2A1080, TE135VG2, TE135VR2 & TE128XW2-E20, TE103C-E24, TE110HW2, & TE110HW2-E24
ZCTE150V	TE150VW2, TE150VW2-A1080, TE150VR2
ZCTE84H	TE84HW2, TE84HW2-A1080, TE84HC2, TE84HR2, TE84HG2
ZCTE92H100V94X	TE92HW2, TE92HW2-A1080, TE92HC2, TE92HR2, TE92HG2, TE100VW2, TE100VW2-E12, TE100VW2-A1080, TE100VR2, TE100VG2, and TE94XW2
ZCTE100H	TE100HW2, TE100HW2-E24, TE100HW2-A1080, TE100HC2, TE100HR2, TE100HG2
ZCTE106H	TE106HW2, TE106HW2-E24, TE106HW2-A1080, TE106HC2, TE106HR2, TE106HG2
ZCTE120H-TE115C	TE120HW2, TE120HW2-E20, TE120HW2-A1080, TE120HC2, TE120HR2, TE120HG2, & TE115C-E24
ZCTE135H139X	TE135HW2, TE135HW2-E12, TE135HW2-A1080, TE135HC2, TE135HR2, TE135HG2 & TE139XW2
ZCTE150H	TE150HW2, TE150HW2-E12, TE150HW2-A1080, TE150HC2, TE150HR2, TE150HG2
ZCTE85C	TE85C-E30
ZCTE96C	TE96C-E24
ZCTE125C	TE125C-E20
ZCTE138C	TE138C-16
ZCTE153C	TE153C-12
ZCTE106X	TE106XW2-E24
ZCTE116X	TE116XW2

Награды



WFX Награда новой продукции

- VersaWhite Material / 2010
- StarBright™ 7 Material / 2008



iNAVATE Award

- Raptor Tension / 2010



Audioholics Награда потребителя совершенства

- Osprey Tension Dual Series / 2009
- Kestrel Series / 2008



HomeTheaterReview.com

- Osprey Tension Dual / Finalist / 2010



BESTCOVERY Best Projection Screen

- ezFrame projection screen



DA Magazine 100 лучших товаров

- VMAX Plus3 / 2008



CEPro Награда лучший

- Raptor Series / Finalist / 2009



ProjectorReviews.com Награда Самый популярный продукт

- AcousticPro1080 Material / 2009
- CineTension2 / 2007
- ezFrameSeries / 2006



EH Журнал продукт года

- CineTension2 AcousticPro / 2008



Custom Retailer Журнал Excite Award

- RaptorSeries / 2009
- Osprey Tension Dual Series / 2009
- Kestrel Series / 2008
- Home2 Series / 2007



ProjectorReviews.com Специальный приз интересов

- Home2 Series / 2008



AV News Channel Award

- Elite Screens Europe/Best projection screens manufacturer / 2011

Этот ценный экран не иначе, как чемпион в использовании по сравнению такой моделью как Anthem. Одно из его достоинств, в частности выгодная покупка, в сочетании с производительностью, это то, чем вы можете убедить клиента к приобретению более дорогих проекторов с помощью денег, которые они экономят на экране.

-Арлен Швайгер, управляющий редактор, журнал CE Pro

Экранные изделия EZ-Frame от Elite Screens выглядят намного дороже своей реальной стоимости, и их производительность находится на том же уровне. Если вы обсуждаете плоский телевизор в сравнении с проекцией, учтите, что 100-дюймовый EZ-Frame и скромный проектор высокого разрешения сочетают почти столько же расходов, как качественный 50-дюймовый HDTV—только с увеличенным в четыре раза изображением.

- Арлен Швайгер – ответственный редактор журнала Electronic House

"В итоге ... вам не надо тратить тысячи долларов на лучший из серии экранов чтобы получить большую производительность за свои деньги."

- Билл Ливолси, ProjectionCentral

"Цветовой баланс экранов Elite чрезвычайно близок к нейтральному, они собираются очень легко, и поверхность экрана ровная без волн. Общая конструкция оказалась довольно хорошей, и я сомневаюсь, что вы найдете другой экран, который будет лучше, принимая во внимание цену."

- Art Feirman, Projectorreviews.com

Green Statement

Важно поддерживать ответственный подход к минимизации негативного воздействия промышленного производства на наш природный мир. Elite Screens со всей ответственностью вносит свой вклад в растущее движение производителей, способствуя продвижению идей современного человечества, сосуществуя со спокойным разнообразием нашей мировой экосистемы.

Наши стандарты производства

Мы приняли технологии производства, которые способствуют регулированию сохранения наших потребностей энергии. Простой дизайн нашего продукта в сочетании с опытом наших постоянных сотрудников гарантирует, что вся линия нашей продукции производится руками мастера, посвящена высоким стандартам разборчивого покупателя. Упрощенное производство составляющих сокращает потребление дорогостоящей энергии и значительно снижает количество брака, что соответствует высоким требованиям производства. Дополнительная отделка ткани, стали, алюминия и пластика перерабатывается в целях сокращения потребности в добыче новых полезных ископаемых, дополнительном производстве полимеров и расширении свалок. Проекционный материал Elite Screens покрыт химическими составами, которые отвечают руководящим принципам охраны окружающей среды US EPA и мы всегда разрабатываем способы внедрения новых смесей, которые будут иметь меньшее влияние, чем современные синтетические продукты, используемые сегодня. Несмотря на то, что производительность продукта является ключом к успеху производителя, поиски новых путей укрепления физического здоровья в этом мире с помощью нашей продукции являются настоящим прогрессом.

Упаковка и доставка

Картонные упаковки Elite Screens состоят из нового и переработанного материала. Мы создали инновационный дизайн при помощи фиксированных рамочных экранов, которые позволяют отделить горизонтальные пролеты, тем самым сокращая длину упаковки на 48%. Это означает, что один из наших наиболее продаваемых продуктов буквально уменьшил размер упаковки на половину, что отражается в расходе топлива при поставках в контейнерах, на палетах и прямых поставках, экономя драгоценное пространство в океанских лайнерах, фургонах и транспортных самолетах.

Регулирование отходов

Наша цель – убедиться, что материалы для полноценного использования остаются в обращении, а не способствуют распространению наших все возрастающих свалок. Весь наш выбрасываемый упаковочный картонный материал, лом пластмассы и металлов ежедневно перерабатываются через сеть местных переработчиков отходов.

Регулирование отходов в офисе

Несмотря на то, что наш завод усердно выполняет свою роль, наш корпоративный офис также способствует охране природы.

- Вся выбрасываемая офисная бумага перерабатывается
- Все используемое компьютерное оборудование перерабатывается согласно установкам по переработке металла и пластика (ABS).
- Все пустые картриджи для ксерокса и принтеров возвращаются нашим поставщикам для заправки.

Мы приглашаем всех наших деловых партнеров поделиться с нами, так как мы продолжаем наше стремление к охране природы с помощью эффективных технологий.





ELITE SCREENS

Ваша Компания Проекционных Экранов